

ICS 71.100.70

C 2682

Y 42

团 体 标 准

T/BDCA 0001-2020

化妆品用中国特色植物资源原料目录

List of Chinese Botany Resource & Ingredient
for Cosmetic

2021-09-30 发布

2021-09-30 实施

北京日化协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则起草。

本标准由北京日化协会归口。

本标准起草单位：北京东方淼森生物科技有限公司、北京工商大学中国化妆品研究中心、上海相宜本草化妆品有限公司、太和康美（北京）中医研究院有限公司、北京三立慧评化妆品科技有限公司、国珍健康科技（北京）有限公司、北京章光 101 科技股份有限公司、北京植物医生生物科技有限公司、山东福瑞达生物工程有限公司、爱茉莉太平洋（上海）研发有限公司、武汉马应龙大健康有限公司、株洲千金药业股份有限公司、彭氏（惠州）实业发展有限公司、广东芭薇生物科技股份有限公司、广州瑞芬化妆品有限公司。

本标准主要起草人：邱显荣、任晗堃、何一凡、吕智、程康、顾洁、刘有停、张卫红、李静、常思思、杨卫红、蔡亲宜、王寒清、杨素珍、韩婷婷、熊智、孙金龙、滕晖、蒋加拉、彭燕辉、刘瑞学、丁淑兰。

化妆品用中国特色植物资源原料目录

1 范围

本标准规定了化妆品用中国特色植物资源和相关原料的范围。

本标准适用于化妆品用中国特色植物资源的遴选，相关原料的研究、开发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期或文号的引用文件，仅与该日期或文号对应的文件内容适用于本标准；凡未标注日期或文号的引用文件，其最新版本（包括所有修改或补充文件）适用于本标准。

《化妆品监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 727 号）

《化妆品安全技术规范》

《已使用化妆品原料名称目录》

《国际化妆品原料标准中文名称目录》

《中华人民共和国药典（一部）》（2020 年版）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 中国特色植物资源 Chinese Botany Resource

在中国境内自然环境下生长的且能够明显体现中国文化、习俗、风格或形式等专属特征的植物物种（含特定使用部位）的集合。以在中国具有传统使用历史且具备美容护肤功效的植物为核心。其外延范围包括：在中国特有环境下生长的植物、在中国以特有的方式栽培或改良并结合民族元素的植物以及起源于中国或核心产区在中国的植物。

3.2 化妆品用中国特色植物原料 Chinese Botany ingredient

以中国特色植物资源为来源，通过天然采集、物理加工、提取、精制或现代科学技术方法（不含化学合成）制备的符合化妆品原料安全性并具备明确化妆品功效表达的植物原料。

3.3 溶剂 solvent

可以溶解其他物质（固体、液体或气体）的液体。

3.4 助剂 auxiliary composition

在工业过程中，为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品。

4 内容和要求

4.1 本标准收录的中国特色植物资源和相关原料在附录 A 和附录 B 中列出。

4.2 本目录收录的中国特色植物资源按中文名笔画顺序从小到大依次编号排序。

4.3 化妆品用中国特色植物资源包括但不限于附录 A、附录 B 中所列的物种，对应“中国特色植物资源中文名称”和“种类和部位”的内容。

4.4 化妆品用中国特色植物原料包括但不限于附录 A、附录 B 中所列的原料，对应“原料标准中文名称”、“INCI 名称/英文名称”和“原料使用部位和要求”的内容。在使用时，应符合化妆品相关法规的要求。

4.5 “原料使用部位和要求”列出的内容，表示作为原料来源的植物的使用部位和状态应优先与所列出的内容对应。

4.6 原料的植物来源仅包含有本目录收录的使用部位的，不属于中国特色植物资源原料范畴。

4.7 目录中列出的中国特色植物原料仅含有保护或保持原料稳定性而必须存在且含量合理的溶剂和助剂（如防腐剂、抗氧化剂、螯合剂等）的，仍属于中国特色植物资源原料范畴。

4.8 根据科学研究的发展，对本目录收录的植物资源或原料在认识上有改变的，应符合法律法规和强制性国家标准的规定；与法律法规和强制性国家标准的规定不一致的，应以法律法规和强制性国家标准为准。

附录 A 化妆品用中国特色植物资源原料目录（一）

序号	中国特色植物资源中文名称	种类和部位	原料标准中文名称	INCI 名称/英文名称	原料使用部位和要求
1	丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥花蕾	丁香 (EUGENIA CARYOPHYLLUS) 花花蕾粉	EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER BUD POWDER	干燥花蕾
			丁香 (EUGENIA CARYOPHYLLUS) 花蕾提取物	EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) BUD EXTRACT	干燥花蕾
			丁香 (EUGENIA CARYOPHYLLUS) 花提取物	EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
2	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	人参 (PANAX GINSENG) 根	PANAX GINSENG ROOT	干燥根和根茎
			人参 (PANAX GINSENG) 根粉	PANAX GINSENG ROOT POWDER	干燥根和根茎
			人参 (PANAX GINSENG) 根水	PANAX GINSENG ROOT WATER	干燥根和根茎
			人参 (PANAX GINSENG) 根提取物	PANAX GINSENG ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			人参 (PANAX GINSENG) 提取物	PANAX GINSENG EXTRACT	干燥根和根茎
3	人参叶	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥叶	人参 (PANAX GINSENG) 叶/茎提取物	PANAX GINSENG LEAF/STEM EXTRACT	干燥叶
			人参 (PANAX GINSENG) 叶提取物	PANAX GINSENG LEAF EXTRACT	干燥叶
4	九里香	芸香科植物九里香 <i>Murraya exotica</i> L. 和千里香 <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack 的干燥叶和带叶嫩枝	九里香 (MURRAYA EXOTICA) 叶提取物	MURRAYA EXOTICA LEAF EXTRACT	干燥叶
5	刀豆	为豆科植物刀豆 <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子	刀豆 (CANAVALIA GLADIATA) 提取物	CANAVALIA GLADIATA EXTRACT	干燥成熟种子
			刀豆 (CANAVALIA GLADIATA) 籽提取物	CANAVALIA GLADIATA SEED EXTRACT	干燥成熟种子

6	三七	为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F.H. Chen 的干燥根和根茎	三七 (PANAX NOTOGINSENG) 根粉	PANAX NOTOGINSENG ROOT POWDER	干燥根和根茎
			三七 (PANAX NOTOGINSENG) 根提取物	PANAX NOTOGINSENG ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			三七 (PANAX NOTOGINSENG) 提取物	PANAX NOTOGINSENG EXTRACT	干燥根和根茎
7	三白草	三白草科植物三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill 的干燥地上部分	三白草 (SAURURUS CHINENSIS) 花提取物	SAURURUS CHINENSIS FLOWER EXTRACT	干燥花
			三白草 (SAURURUS CHINENSIS) 提取物	SAURURUS CHINENSIS EXTRACT	干燥地上部分
8	三棱	黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham. 的干燥块茎	三棱 (SPARGANIUM STOLONIFERUM) 提取物	SPARGANIUM STOLONIFERUM EXTRACT	干燥块茎
9	干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 根	ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT	干燥根茎
			姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 根粉	ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT POWDER	干燥根茎
			姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 根提取物	ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT	干燥根茎
			姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 水	ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) WATER	干燥根茎
			姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 提取物	ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) EXTRACT	干燥根茎
10	土木香	菊科植物土木香 <i>Inula helenium</i> L. 的干燥根	土木香 (INULA HELENIUM) 提取物	INULA HELENIUM EXTRACT	干燥根
11	土贝母	葫芦科植物土贝母 <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet 的干燥块茎	土贝母 (BOLBOSTEMMA PANICULATUM) 茎提取物	BOLBOSTEMMA PANICULATUM STEM EXTRACT	干燥块茎
			土贝母 (BOLBOSTEMMA PANICULATUM) 提取物	BOLBOSTEMMA PANICULATUM EXTRACT	干燥块茎

12	大血藤	木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎	大血藤 (<i>SARGENTODOXA CUNEATA</i>) 茎提取物	<i>SARGENTODOXA CUNEATA</i> STEM EXTRACT	干燥藤茎
			大血藤 (<i>SARGENTODOXA CUNEATA</i>) 提取物	<i>SARGENTODOXA CUNEATA</i> EXTRACT	干燥藤茎
13	大皂角	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥成熟果实	皂荚 (<i>GLEDITSIA SINENSIS</i>) 提取物	<i>GLEDITSIA SINENSIS</i> EXTRACT	干燥成熟果实
14	大青叶	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥叶	菘蓝 (<i>ISATIS INDIGOTICA</i>) 提取物	<i>ISATIS INDIGOTICA</i> EXTRACT	干燥叶
			菘蓝 (<i>ISATIS INDIGOTICA</i>) 叶提取物	<i>ISATIS INDIGOTICA</i> LEAF EXTRACT	干燥叶
15	大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	枣 (<i>ZIZIPHUS JUJUBA</i>) 提取物	<i>ZIZIPHUS JUJUBA</i> EXTRACT	干燥成熟果实
			枣 (<i>ZIZIPHUS JUJUBA</i>) 果提取物	<i>ZIZIPHUS JUJUBA</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
16	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎	掌叶大黄 (<i>RHEUM PALMATUM</i>) 根	<i>RHEUM PALMATUM</i> ROOT	干燥根和根茎
			掌叶大黄 (<i>RHEUM PALMATUM</i>) 根/柄提取物	<i>RHEUM PALMATUM</i> ROOT/STALK EXTRACT	干燥根和根茎
			掌叶大黄 (<i>RHEUM PALMATUM</i>) 根提取物	<i>RHEUM PALMATUM</i> ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			掌叶大黄 (<i>RHEUM PALMATUM</i>) 提取物	<i>RHEUM PALMATUM</i> EXTRACT	干燥根和根茎
			唐古特大黄 (<i>RHEUM TANGUTICUM</i>) 提取物	<i>RHEUM TANGUTICUM</i> EXTRACT	干燥根和根茎
			药用大黄 (<i>RHEUM OFFICINALE</i>) 根粉	<i>RHEUM OFFICINALE</i> ROOT POWDER	干燥根和根茎
			药用大黄 (<i>RHEUM OFFICINALE</i>) 提取物	<i>RHEUM OFFICINALE</i> EXTRACT	干燥根和根茎
17	大蒜	百合科植物大蒜 <i>Allium sativum</i> L. 的鳞茎	蒜 (<i>ALLIUM SATIVUM</i>) 提取物	<i>ALLIUM SATIVUM</i> EXTRACT	鳞茎
			蒜 (<i>ALLIUM SATIVUM</i>) 鳞茎粉	<i>ALLIUM SATIVUM</i> (GARLIC) BULB POWDER	

			蒜 (ALLIUM SATIVUM) 鳞茎提取物	ALLIUM SATIVUM (GARLIC) BULB EXTRACT	
			蒜 (ALLIUM SATIVUM) 鳞茎油	ALLIUM SATIVUM (GARLIC) BULB OIL	
18	大蓟	菊科植物大蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部分	大蓟 (CIRSIIUM JAPONICUM) 提取物	CIRSIIUM JAPONICUM EXTRACT	
19	山麦冬	百合科植物湖北麦冬 <i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour. var. <i>prolifera</i> Y. T. Ma 或短葶山麦冬 <i>Liriope muscari</i> (Decne.) Baily 的干燥块根	阔叶山麦冬 (LIRIOPE MUSCARI) 提取物	LIRIOPE MUSCARI EXTRACT	干燥块根
			山麦冬 (LIRIOPE SPICATA PROLIFERA) 提取物	LIRIOPE SPICATA PROLIFERA EXTRACT	
20	山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉	山茱萸 (CORNUS OFFICINALIS) 果提取物	CORNUS OFFICINALIS FRUIT EXTRACT	干燥成熟果肉
			山茱萸 (CORNUS OFFICINALIS) 提取物	CORNUS OFFICINALIS EXTRACT	干燥成熟果肉
21	山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	山药 (DIOSCOREA OPPOSITA) 提取物	DIOSCOREA OPPOSITA EXTRACT	
			山药 (DIOSCOREA OPPOSITA) 块茎提取物	DIOSCOREA OPPOSITA TUBER EXTRACT	干燥根茎
			薯蓣 (DIOSCOREA OPPOSITA) 块茎提取物		干燥根茎
22	山柰	姜科植物山柰 <i>Kaempferia galanga</i> L. 的干燥根茎	山柰 (KAEMPFERIA GALANGA) 根提取物	KAEMPFERIA GALANGA ROOT EXTRACT	干燥根茎
			山柰 (KAEMPFERIA GALANGA) 提取物	KAEMPFERIA GALANGA EXTRACT	干燥根茎
23	山银花	忍冬科植物灰毡毛忍冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand. -Mazz.、红腺忍冬 <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.、华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> DC. 或黄褐毛忍冬 <i>Lonicera fulvotomentosa</i> Hsu et	山银花 (LONICERA CONFUSA) 提取物	LONICERA CONFUSA EXTRACT	
			华南忍冬 (LONICERA CONFUSA) 花提取物	LONICERA CONFUSA FLOWER EXTRACT	干燥花蕾或带初开的花
			红腺忍冬 (LONICERA HYPOGLAUCA) 提取物	LONICERA HYPOGLAUCA EXTRACT	干燥花蕾或带初开的花

		S. C. Cheng 的干燥花蕾或带初开的花			
24	山楂	蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> . Bge. var. <i>major</i> N. E. Br. 或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实	山楂 (<i>CRATAEGUS PINNATIFIDA</i>) 果提取物	CRATAEGUS PINNATIFIDA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			山里红 (<i>CRATAEGUS PINNATIFIDA</i>) 果提取物		干燥成熟果实
			山里红 (<i>CRATAEGUS PINNATIFIDA MAJOR</i>) 提取物	CRATAEGUS PINNATIFIDA MAJOR EXTRACT	干燥成熟果实
25	川木香	菊科植物川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling 或灰毛川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling var. <i>cinerea</i> Ling 的干燥根	川木香 (<i>VLADIMIRIA SOULIEI</i>) 根提取物	VLADIMIRIA SOULIEI ROOT EXTRACT	干燥根
			灰毛川木香 (<i>VLADIMIRIA SOULIEI CINEREA</i>) 提取物	VLADIMIRIA SOULIEI CINEREA EXTRACT	干燥根
26	川木通	毛茛科植物小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch. 或绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. 的干燥藤茎	小木通 (<i>CLEMATIS ARMANDII</i>) 提取物	CLEMATIS ARMANDII EXTRACT	干燥藤茎
27	川牛膝	苋科植物川牛膝 <i>Cyathula officinalis</i> Kuan 的干燥根	川牛膝 (<i>CYATHULA OFFICINALIS</i>) 提取物	CYATHULA OFFICINALIS EXTRACT	干燥根
28	川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	川芎 (<i>LIGUSTICUM CHUANXIONG</i>) 根粉	LIGUSTICUM CHUANXIONG ROOT POWDER	干燥根茎
			川芎 (<i>LIGUSTICUM CHUANXIONG</i>) 根提取物	LIGUSTICUM CHUANXIONG ROOT EXTRACT	干燥根茎
			川芎 (<i>LIGUSTICUM CHUANXIONG</i>) 提取物	LIGUSTICUM CHUANXIONG EXTRACT	干燥根茎
29	广枣	漆树科植物南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burtt et Hill 的干燥成熟果实	南酸枣 (<i>CHOEROSPONDIA AXILLARIS</i>) 提取物	CHOEROSPONDIA AXILLARIS EXTRACT	干燥成熟果实

30	广金钱草	豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr. 的干燥地上部分	广金钱草 (DESMODIUM STYRACIFOLIUM) 提取物	DESMODIUM STYRACIFOLIUM EXTRACT	干燥地上部分
31	广藿香	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥地上部分	广藿香 (POGOSTEMON CABLIN) 提取物	POGOSTEMON CABLIN EXTRACT	干燥地上部分
			广藿香 (POGOSTEMON CABLIN) 叶/茎粉	POGOSTEMON CABLIN LEAF/STEM POWDER	干燥叶、茎
			广藿香 (POGOSTEMON CABLIN) 叶/茎提取物	POGOSTEMON CABLIN LEAF/STEM EXTRACT	干燥叶、茎
			广藿香 (POGOSTEMON CABLIN) 叶提取物	POGOSTEMON CABLIN LEAF EXTRACT	干燥叶
32	女贞子	木犀科植物女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. 的干燥成熟果实	女贞子 (LIGUSTRUM LUCIDUM) 提取物	LIGUSTRUM LUCIDUM EXTRACT	
			女贞 (LIGUSTRUM LUCIDUM) 果提取物	LIGUSTRUM LUCIDUM FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
33	小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实	茴香 (FOENICULUM VULGARE) 果粉	FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			茴香 (FOENICULUM VULGARE) 果提取物	FOENICULUM VULGARE (FENNEL) FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			茴香 (FOENICULUM VULGARE) 水	FOENICULUM VULGARE (FENNEL) WATER	干燥成熟果实
			茴香 (FOENICULUM VULGARE) 提取物	FOENICULUM VULGARE EXTRACT	干燥成熟果实
34	小通草	旌节花科植物喜马拉雅旌节花 <i>stachyurus himalai-cus</i> Hook. f. et Thoms.、中国旌节花 <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. 或山茱萸科植物青荚叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. 的干燥茎髓	中国旌节花 (STACHYURUS CHINENSIS) 提取物	STACHYURUS CHINENSIS EXTRACT	干燥茎髓
			青荚叶 (HELWINGIA JAPONICA) 茎提取物	HELWINGIA JAPONICA STEM EXTRACT	干燥茎髓
			青荚叶 (HELWINGIA JAPONICA) 提取物	HELWINGIA JAPONICA EXTRACT	干燥茎髓

35	小蓟	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB. 的干燥地上部分	小蓟 (CIRSIIUM SETOSUM) 提取物	CIRSIIUM SETOSUM EXTRACT	
36	马齿苋	马齿苋科植物马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L. 的干燥地上部分	马齿苋 (PORTULACA OLERACEA) 花/叶/茎提取物	PORTULACA OLERACEA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT	干燥地上部分
			马齿苋 (PORTULACA OLERACEA) 提取物	PORTULACA OLERACEA EXTRACT	干燥地上部分
37	马鞭草	马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. 的干燥地上部分	马鞭草 (VERBENA OFFICINALIS) 花/叶水	VERBENA OFFICINALIS FLOWER/LEAF WATER	干燥花、叶
			马鞭草 (VERBENA OFFICINALIS) 花/叶提取物	VERBENA OFFICINALIS FLOWER/LEAF EXTRACT	干燥花、叶
			马鞭草 (VERBENA OFFICINALIS) 花水	VERBENA OFFICINALIS FLOWER WATER	干燥花
			马鞭草 (VERBENA OFFICINALIS) 提取物	VERBENA OFFICINALIS EXTRACT	干燥地上部分
			马鞭草 (VERBENA OFFICINALIS) 叶提取物	VERBENA OFFICINALIS LEAF EXTRACT	干燥叶
38	王不留行	石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子	王不留行 (VACCARIA SEGETALIS) 提取物	VACCARIA SEGETALIS EXTRACT	
39	天山雪莲	菊科植物天山雪莲 <i>Saussurea involucrate</i> (Kar. et Kir.) Sch. Bip. 的干燥地上部分	雪莲花 (SAUSSUREA INVOLUCRATA) 提取物	SAUSSUREA INVOLUCRATA EXTRACT	干燥地上部分
40	天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根	天门冬 (ASPARAGUS COCHINCHINENSIS) 根提取物	ASPARAGUS COCHINCHINENSIS ROOT EXTRACT	干燥块根
			天门冬 (ASPARAGUS COCHINCHINENSIS) 提取物	ASPARAGUS COCHINCHINENSIS EXTRACT	干燥块根
41	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Herms 的干燥根	栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 根提取物	TRICHOSANTHES KIRILOWII ROOT EXTRACT	干燥根
			栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 提取物	TRICHOSANTHES KIRILOWII EXTRACT	干燥根

			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 提取物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII EXTRACT	干燥根
42	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎	天麻 (GASTRODIA ELATA) 提取物	GASTRODIA ELATA EXTRACT	干燥块茎
43	天葵子	毛茛科植物天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino 的干燥块根	天葵 (SEMIAQUILEGIA ADOXOIDES) 根提取物	SEMIAQUILEGIA ADOXOIDES ROOT EXTRACT	干燥块根
			天葵子 (SEMIAQUILEGIA ADOXOIDES) 提取物	SEMIAQUILEGIA ADOXOIDES EXTRACT	
44	木瓜	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实	皱皮木瓜 (CHAENOMELES SPECIOSA) 提取物	CHAENOMELES SPECIOSA EXTRACT	干燥近成熟果实
45	木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根	木香 (AUCKLANDIA LAPPA) 根提取物	AUCKLANDIA LAPPA ROOT EXTRACT	干燥根
			木香 (AUCKLANDIA LAPPA) 提取物	AUCKLANDIA LAPPA EXTRACT	干燥根
46	木贼	木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分	木贼 (EQUISETUM HYEMALE) 提取物	EQUISETUM HYEMALE EXTRACT	干燥地上部分
53	木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne. 三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥藤茎	木通 (AKEBIA QUINATA) 茎提取物	AKEBIA QUINATA STEM EXTRACT	干燥藤茎
			木通 (AKEBIA QUINATA) 提取物	AKEBIA QUINATA EXTRACT	干燥藤茎
			三叶木通 (AKEBIA TRIFOLIATA) 茎提取物	AKEBIA TRIFOLIATA STEM EXTRACT	干燥藤茎
48	木棉花	木棉科植物木棉 <i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr. 的干燥花	木棉 (BOMBAX MALABARICUM) 花提取物	BOMBAX MALABARICUM FLOWER EXTRACT	干燥花
49	木蝴蝶	紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子	木蝴蝶 (OROXYLUM INDICUM) 提取物	OROXYLUM INDICUM EXTRACT	干燥成熟种子
			木蝴蝶 (OROXYLUM INDICUM) 籽提取物	OROXYLUM INDICUM SEED EXTRACT	干燥成熟种子

50	五加皮	五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith. 的干燥根皮	细柱五加 (<i>ACANTHOPANAX GRACILISTYLUS</i>) 根 皮提取物	ACANTHOPANAX GRACILISTYLUS ROOT BARK EXTRACT	干燥根皮
51	五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干 燥成熟果实	五味子 (<i>SCHISANDRA CHINENSIS</i>) 提取物	SCHISANDRA CHINENSIS EXTRACT	干燥成熟果实
			五味子 (<i>SCHISANDRA CHINENSIS</i>) 果提取物	SCHISANDRA CHINENSIS FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
52	太子参	石竹科植物孩儿参 <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的 干燥块根	太子参 (<i>PSEUDOSTELLARIA HETEROPHYLLA</i>) 提 取物	PSEUDOSTELLARIA HETEROPHYLLA EXTRACT	
53	车前子	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥成熟种子	车前 (<i>PLANTAGO ASIATICA</i>) 籽提取物	PLANTAGO ASIATICA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			车前 (<i>PLANTAGO ASIATICA</i>) 提取物	PLANTAGO ASIATICA EXTRACT	干燥成熟种子
			平车前 (<i>PLANTAGO DEPRESSA</i>) 提取物	PLANTAGO DEPRESSA EXTRACT	干燥成熟种子
54	车前草	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥全草	车前 (<i>PLANTAGO ASIATICA</i>) 提取物	PLANTAGO ASIATICA EXTRACT	干燥全草
			平车前 (<i>PLANTAGO DEPRESSA</i>) 提取物	PLANTAGO DEPRESSA EXTRACT	干燥全草
55	合欢皮	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥树皮	合欢 (<i>ALBIZIA JULIBRISSIN</i>) 树皮提取物	ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT	干燥树皮
56	合欢花	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序 或花蕾	合欢 (<i>ALBIZIA JULIBRISSIN</i>) 花提取物	ALBIZIA JULIBRISSIN FLOWER EXTRACT	干燥花序或花蕾
57	决明子	豆科植物决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或小决明 <i>Cassia tora</i> L. 的干燥成熟种子	决明 (<i>CASSIA OBTUSIFOLIA</i>) 提取物	CASSIA OBTUSIFOLIA EXTRACT	干燥成熟种子
			小决明 (<i>CASSIA TORA</i>) 提取物	CASSIA TORA EXTRACT	干燥成熟种子
			小决明 (<i>CASSIA TORA</i>) 籽提取物	CASSIA TORA SEED EXTRACT	干燥成熟种子

			钝叶决明 (CASSIA OBTUSIFOLIA) 籽提取物	CASSIA OBTUSIFOLIA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
58	牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. 的干燥成熟果实	牛蒡 (ARCTIUM LAPPA) 提取物	ARCTIUM LAPPA EXTRACT	干燥成熟果实
			牛蒡 (ARCTIUM LAPPA) 果提取物	ARCTIUM LAPPA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
59	牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根	牛膝 (ACHYRANTHES BIDENTATA) 根粉	ACHYRANTHES BIDENTATA ROOT POWDER	干燥根
			牛膝 (ACHYRANTHES BIDENTATA) 提取物	ACHYRANTHES BIDENTATA EXTRACT	干燥根
60	毛诃子	使君子科植物毗黎勒 <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn) Roxb. 的干燥成熟果实	毗黎勒 (TERMINALIA BELLERICA) 果提取物	TERMINALIA BELLERICA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			毗黎勒 (TERMINALIA BELLERICA) 果水	TERMINALIA BELLERICA FRUIT WATER	干燥成熟果实
			毛诃子 (TERMINALIA BELLERICA) 提取物	TERMINALIA BELLERICA EXTRACT	
61	升麻	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎	升麻 (CIMICIFUGA FOETIDA) 提取物	CIMICIFUGA FOETIDA EXTRACT	干燥根茎
			兴安升麻 (CIMICIFUGA DAHURICA) 根提取物	CIMICIFUGA DAHURICA ROOT EXTRACT	干燥根茎
			兴安升麻 (CIMICIFUGA DAHURICA) 提取物	CIMICIFUGA DAHURICA EXTRACT	干燥根茎
			大三叶升麻 (CIMICIFUGA HERACLEIFOLIA) 提取物	CIMICIFUGA DAHURICA ROOT EXTRACT	干燥根茎
62	片姜黄	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎	温郁金 (CURCUMA WENYUJIN) 提取物	CURCUMA WENYUJIN EXTRACT	干燥根茎
63	化橘红	芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 或柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮	化州柚 (CITRUS GRANDIS) 提取物	CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) EXTRACT	未成熟或近成熟的干燥外层果皮
			柚 (CITRUS GRANDIS) 提取物		未成熟或近成熟的干燥外层果皮

			柚 (CITRUS GRANDIS) 果皮	CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL	未成熟或近成熟的干燥外层果皮
			柚 (CITRUS GRANDIS) 果皮粉	CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL POWDER	未成熟或近成熟的干燥外层果皮
			柚 (CITRUS GRANDIS) 果皮提取物	CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL EXTRACT	未成熟或近成熟的干燥外层果皮
64	月季花	蔷薇科植物月季 <i>Rosa chinensis</i> Jacq. 的干燥花	月季 (ROSA CHINENSIS) 花提取物	ROSA CHINENSIS FLOWER EXTRACT	干燥花
			月季 (ROSA CHINENSIS) 提取物	ROSA CHINENSIS FLOWER EXTRACT	干燥花
65	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge. 的干燥根和根茎	丹参 (SALVIA MILTIORRHIZA) 根粉	SALVIA MILTIORRHIZA ROOT POWDER	干燥根和根茎
			丹参 (SALVIA MILTIORRHIZA) 根提取物	SALVIA MILTIORRHIZA ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			丹参 (SALVIA MILTIORRHIZA) 提取物	SALVIA MILTIORRHIZA EXTRACT	干燥根和根茎
66	乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. 的干燥块根	乌药 (LINDERA STRYCHNIFOLIA) 根提取物	LINDERA STRYCHNIFOLIA ROOT EXTRACT	干燥块根
			乌药 (LINDERA STRYCHNIFOLIA) 提取物	LINDERA STRYCHNIFOLIA EXTRACT	干燥块根
67	乌梅	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实	梅 (PRUNUS MUME) 果	PRUNUS MUME FRUIT	干燥近成熟果实
			梅 (PRUNUS MUME) 果水	PRUNUS MUME FRUIT WATER	干燥近成熟果实
			梅 (PRUNUS MUME) 果提取物	PRUNUS MUME FRUIT EXTRACT	干燥近成熟果实
			梅 (PRUNUS MUME) 提取物	PRUNUS MUME EXTRACT	干燥近成熟果实
68	巴戟天	茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根	巴戟天 (MORINDA OFFICINALIS) 根提取物	MORINDA OFFICINALIS ROOT EXTRACT	干燥根
			巴戟天 (MORINDA OFFICINALIS) 提取物	MORINDA OFFICINALIS EXTRACT	干燥根

69	水飞蓟	菊科植物水飞蓟 <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实	水飞蓟 (SILYBUM MARIANUM) 果提取物	SILYBUM MARIANUM FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			水飞蓟 (SILYBUM MARIANUM) 提取物	SILYBUM MARIANUM EXTRACT	干燥成熟果实
70	玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎	玉竹 (POLYGONATUM ODORATUM) 提取物	POLYGONATUM ODORATUM EXTRACT	干燥根茎
71	功劳木	小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde 的干燥茎	阔叶十大功劳 (MAHONIA BEALEI) 提取物	MAHONIA BEALEI EXTRACT	干燥茎
			细叶十大功劳 (MAHONIA FORTUNEI) 提取物	MAHONIA FORTUNEI EXTRACT	干燥茎
72	甘松	败酱科植物甘松 <i>Nardostachys jatamansi</i> DC. 的干燥根和根茎	甘松 (NARDOSTACHYS CHINENSIS) 根提取物	NARDOSTACHYS CHINENSIS ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			甘松 (NARDOSTACHYS CHINENSIS) 提取物	NARDOSTACHYS CHINENSIS EXTRACT	干燥根和根茎
			匙叶甘松 (NARDOSTACHYS JATAMANSI) 提取物	NARDOSTACHYS JATAMANSI EXTRACT	干燥根和根茎
73	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. 的干燥根和根茎	光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根	GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT	干燥根和根茎
			光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根粉	GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT POWDER	干燥根和根茎
			光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根茎/根	GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) RHIZOME/ROOT	干燥根和根茎
			光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根水	GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT WATER	干燥根和根茎
			光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 根提取物	GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			光果甘草 (GLYCYRRHIZA GLABRA) 提取物	GLYCYRRHIZA GLABRA EXTRACT	干燥根和根茎

			胀果甘草 (GLYCYRRHIZA INFLATA) 根提取物	GLYCYRRHIZA INFLATA ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			胀果甘草 (GLYCYRRHIZA INFLATA) 提取物	GLYCYRRHIZA INFLATA EXTRACT	干燥根和根茎
			甘草 (GLYCYRRHIZA URALENSIS) 根粉	GLYCYRRHIZA URALENSIS (LICORICE) ROOT POWDER	干燥根和根茎
			甘草 (GLYCYRRHIZA URALENSIS) 根提取物	GLYCYRRHIZA URALENSIS (LICORICE) ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			甘草 (GLYCYRRHIZA URALENSIS) 提取物	GLYCYRRHIZA URALENSIS (LICORICE) EXTRACT	干燥根和根茎
74	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Levl. et Vant. 的干燥叶	艾 (ARTEMISIA ARGYI) 叶油	ARTEMISIA ARGYI LEAF OIL	干燥叶
			艾 (ARTEMISIA ARGYI) 叶提取物	ARTEMISIA ARGYI LEAF EXTRACT	干燥叶
75	石吊兰	苦苣苔科植物吊石苣苔 <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. 的干燥地上部分	石吊兰 (LYSIONOTUS PAUCIFORUS) 提取物	LYSIONOTUS PAUCIFORUS EXTRACT	干燥地上部分
76	石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	石菖蒲 (ACORUS TATARINOWII) 提取物	ACORUS TATARINOWII EXTRACT	干燥根茎
77	石斛	兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎	金钗石斛 (DENDROBIUM NOBILE) 茎提取物	DENDROBIUM NOBILE STEM EXTRACT	新鲜或干燥茎
			金钗石斛 (DENDROBIUM NOBILE) 提取物	DENDROBIUM NOBILE EXTRACT	新鲜或干燥茎
			鼓槌石斛 (DENDROBIUM CHRYSOTOXUM) 提取物	DENDROBIUM CHRYSOTOXUM EXTRACT	新鲜或干燥茎
78	石榴皮	石榴科植物石榴 <i>Punica granatum</i> L. 的干燥果皮	石榴 (PUNICA GRANATUM) 果皮提取物	PUNICA GRANATUM PERICARP EXTRACT	干燥果皮
			石榴皮 (PUNICA GRANATUM) 提取物	PUNICA GRANATUM EXTRACT	

79	龙胆	龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge.、三花龙胆 <i>Gentiana triflora</i> Pall 或坚龙胆 <i>Gentiana rigescens</i> Franch. 的干燥根和根茎	条叶龙胆 (<i>GENTIANA MANSHURICA</i>) 提取物	<i>GENTIANA MANSHURICA</i> EXTRACT	干燥根和根茎
			龙胆 (<i>GENTIANA SCABRA</i>) 根提取物	<i>GENTIANA SCABRA</i> ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
			龙胆 (<i>GENTIANA SCABRA</i>) 提取物	<i>GENTIANA SCABRA</i> EXTRACT	干燥根和根茎
			三花龙胆 (<i>GENTIANA TRIFLORA</i>) 提取物	<i>GENTIANA TRIFLORA</i> EXTRACT	干燥根和根茎
			滇龙胆 (<i>GENTIANA RIGESCENS</i>) 提取物	<i>GENTIANA RIGESCENS</i> EXTRACT	干燥根和根茎
80	龙眼肉	无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour. 的假种皮	龙眼 (<i>DIMOCARPUS LONGAN</i>) 果肉提取物	<i>DIMOCARPUS LONGAN</i> PULP EXTRACT	
81	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rose. 的新鲜根茎	姜 (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) 根	<i>ZINGIBER OFFICINALE</i> (GINGER) ROOT	新鲜根茎
			姜 (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) 根提取物	<i>ZINGIBER OFFICINALE</i> (GINGER) ROOT EXTRACT	新鲜根茎
			姜 (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) 根油	<i>ZINGIBER OFFICINALE</i> (GINGER) ROOT OIL	新鲜根茎
			姜 (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) 水	<i>ZINGIBER OFFICINALE</i> (GINGER) WATER	新鲜根茎
			姜 (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) 提取物	<i>ZINGIBER OFFICINALE</i> EXTRACT	新鲜根茎
82	白及	兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.)Reichb. f. 的干燥块茎	白及 (<i>BLETILLA STRIATA</i>) 茎提取物	<i>BLETILLA STRIATA</i> STEM EXTRACT	干燥块茎
			白及 (<i>BLETILLA STRIATA</i>) 提取物	<i>BLETILLA STRIATA</i> EXTRACT	干燥块茎
83	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	白术 (<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i>) 根	<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i> ROOT	干燥块茎
			白术 (<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i>) 根/柄粉	<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i> ROOT/STALK POWDER	干燥块茎
			白术 (<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i>) 根粉	<i>ATRACTYLODES MACROCEPHALA</i> ROOT POWDER	干燥块茎

			白术 (ATRACYLODES MACROCEPHALA) 根茎提取物	ATRACYLODES MACROCEPHALA RHIZOME EXTRACT	干燥块茎
			白术 (ATRACYLODES MACROCEPHALA) 根提取物	ATRACYLODES MACROCEPHALA ROOT EXTRACT	干燥块茎
			白术 (ATRACYLODES MACROCEPHALA) 提取物	ATRACYLODES MACROCEPHALA EXTRACT	干燥块茎
84	白头翁	毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根	白头翁 (PULSATILLA CHINENSIS) 提取物	PULSATILLA CHINENSIS EXTRACT	干燥根
85	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall 的干燥根	芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根	PAEONIA LACTIFLORA ROOT	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根粉	PAEONIA LACTIFLORA ROOT POWDER	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根水	PAEONIA LACTIFLORA ROOT WATER	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根提取物	PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 提取物	PAEONIA LACTIFLORA EXTRACT	干燥根
86	白茅根	禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎	白茅 (IMPERATA CYLINDRICA) 根提取物	IMPERATA CYLINDRICA ROOT EXTRACT	干燥根茎
			白茅 (IMPERATA CYLINDRICA MAJOR) 根提取物	IMPERATA CYLINDRICA MAJOR ROOT EXTRACT	干燥根茎
			白茅根 (IMPERATA CYLINDRICA MAJOR) 提取物	IMPERATA CYLINDRICA MAJOR ROOT EXTRACT	
87	白果	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥成熟种子	银杏 (GINKGO BILOBA) 坚果提取物	GINKGO BILOBA NUT EXTRACT	干燥成熟种子
			银杏 (GINKGO BILOBA) 提取物	GINKGO BILOBA EXTRACT	干燥成熟种子
			银杏 (GINKGO BILOBA) 籽提取物	GINKGO BILOBA SEED EXTRACT	干燥成熟种子

88	白前	萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Levl. 或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand. -Mazz. 的干燥根茎和根	柳叶白前 (CYNANCHUM STAUNTONII) 提取物	CYNANCHUM STAUNTONII EXTRACT	干燥根茎和根
89	白扁豆	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥成熟种子	扁豆 (DOLICHOS LABLAB) 籽提取物	DOLICHOS LABLAB SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			白扁豆 (DOLICHOS LABLAB) 提取物	DOLICHOS LABLAB EXTRACT	
90	白蔹	葡萄科植物白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino 的干燥块根	白蔹 (AMPELOPSIS JAPONICA) 根粉	AMPELOPSIS JAPONICA ROOT POWDER	干燥块根
			白蔹 (AMPELOPSIS JAPONICA) 根提取物	AMPELOPSIS JAPONICA ROOT EXTRACT	干燥块根
			白蔹 (AMPELOPSIS JAPONICA) 提取物	AMPELOPSIS JAPONICA EXTRACT	干燥块根
91	白鲜皮	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. 的干燥根皮	白鲜 (DICTAMNUS DASYCARPUS) 根皮提取物	DICTAMNUS DASYCARPUS ROOT BARK EXTRACT	干燥根皮
			白鲜 (DICTAMNUS DASYCARPUS) 根提取物	DICTAMNUS DASYCARPUS ROOT EXTRACT	干燥根皮
			白鲜 (DICTAMNUS DASYCARPUS) 提取物	DICTAMNUS DASYCARPUS EXTRACT	干燥根皮
92	白薇	萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge. 或蔓生白薇 <i>Cynanchum versicolor</i> Bge. 的干燥根和根茎	白薇 (CYNANCHUM ATRATUM) 提取物	CYNANCHUM ATRATUM EXTRACT	干燥根和根茎
			蔓生白薇 (CYNANCHUM VERSICOLOR) 提取物	CYNANCHUM VERSICOLOR EXTRACT	干燥根和根茎
93	瓜子金	远志科植物瓜子金 <i>Polygala japonica</i> Houtt. 的干燥全草	瓜子金 (POLYGALA JAPONICA) 提取物	POLYGALA JAPONICA EXTRACT	
94	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼	栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 果粉	TRICHOSANTHES KIRILOWII FRUIT POWDER	干燥成熟果实

		Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟果实	栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 提取物	TRICHOSANTHES KIRILOWII EXTRACT	干燥成熟果实
			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 果提 取物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 提取 物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII EXTRACT	干燥成熟果实
95	瓜蒌子	葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟种子	栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 提取物	TRICHOSANTHES KIRILOWII EXTRACT	干燥成熟种子
			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 提取 物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII EXTRACT	干燥成熟种子
96	瓜蒌皮	葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟果皮	栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 果粉	TRICHOSANTHES KIRILOWII FRUIT POWDER	干燥成熟果皮
			栝楼 (TRICHOSANTHES KIRILOWII) 提取物	TRICHOSANTHES KIRILOWII EXTRACT	干燥成熟果皮
			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 果提 取物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII FRUIT EXTRACT	干燥成熟果皮
			双边栝楼 (TRICHOSANTHES ROSTHORNII) 提取 物	TRICHOSANTHES ROSTHORNII EXTRACT	干燥成熟果皮
97	冬瓜皮	葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的干燥外 层果皮	冬瓜 (BENINCASA HISPIDA) 果提取物	BENINCASA HISPIDA FRUIT EXTRACT	干燥外层果皮
			冬瓜 (BENINCASA HISPIDA) 提取物	BENINCASA HISPIDA EXTRACT	干燥外层果皮
98	冬葵果	锦葵科植物冬葵 Malva verticillata L. 的干燥成熟果实	野葵 (MALVA VERTICILLATA) 果提取物	MALVA VERTICILLATA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
99	玄参	玄参科植物玄参 Scrophularia ningpoensis Hemsl. 的干燥根	玄参 (SCROPHULARIA NINGPOENSIS) 提取物	SCROPHULARIA NINGPOENSIS EXTRACT	干燥根
100	半枝莲	唇形科植物半枝莲 Scutellaria barbata D. Don 的干燥全草	半枝莲 (SCUTELLARIA BARBATA) 提取物	SCUTELLARIA BARBATA EXTRACT	干燥全草
101	丝瓜络		丝瓜 (LUFFA CYLINDRICA) 果	LUFFA CYLINDRICA FRUIT	干燥成熟果实的维管束

		葫芦科植物丝瓜 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束	丝瓜 (LUFFA CYLINDRICA) 果/叶/茎提取物	LUFFA CYLINDRICA FRUIT/LEAF/STEM EXTRACT	干燥成熟果实的维管束
			丝瓜 (LUFFA CYLINDRICA) 果粉	LUFFA CYLINDRICA FRUIT POWDER	干燥成熟果实的维管束
			丝瓜 (LUFFA CYLINDRICA) 果提取物	LUFFA CYLINDRICA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实的维管束
			丝瓜 (LUFFA CYLINDRICA) 提取物	LUFFA CYLINDRICA EXTRACT	干燥成熟果实的维管束
102	老鹳草	牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd.、老鹳草 <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. 或野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> L. 的干燥地上部分	老鹳草 (GERANIUM WILFORDII) 提取物	GERANIUM WILFORDII EXTRACT	干燥地上部分
			牻牛儿苗 (ERODIUM STEPHANIANUM) 提取物	ERODIUM STEPHANIANUM EXTRACT	干燥地上部分
103	地肤子	藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 的干燥成熟果实	地肤 (KOCHIA SCOPARIA) 果粉	KOCHIA SCOPARIA FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			地肤 (KOCHIA SCOPARIA) 果提取物	KOCHIA SCOPARIA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			地肤子 (KOCHIA SCOPARIA) 提取物	KOCHIA SCOPARIA EXTRACT	
104	地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮	枸杞 (LYCIUM CHINENSE) 提取物	LYCIUM CHINENSE EXTRACT	干燥根皮
			枸杞 (LYCIUM CHINENSE) 根皮粉	LYCIUM CHINENSE ROOT BARK POWDER	干燥根皮
			枸杞 (LYCIUM CHINENSE) 根提取物	LYCIUM CHINENSE ROOT EXTRACT	干燥根皮
			宁夏枸杞 (LYCIUM BARBARUM) 提取物	LYCIUM BARBARUM EXTRACT	干燥根皮
			枸杞 (LYCIUM CHINENSE) 根皮提取物	LYCIUM CHINENSE ROOT BARK EXTRACT	干燥根皮
105	地黄		地黄 (REHMANNIA GLUTINOSA) 根提取物	REHMANNIA GLUTINOSA ROOT EXTRACT	新鲜或干燥块根

		玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根	地黄 (REHMANNIA GLUTINOSA) 提取物	REHMANNIA GLUTINOSA EXTRACT	新鲜或干燥块根
106	地榆	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yu et Li 的干燥根	地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS) 根/柄粉	SANGUISORBA OFFICINALIS ROOT/STALK POWDER	干燥根
			地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS) 根提取物	SANGUISORBA OFFICINALIS ROOT EXTRACT	干燥根
			地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS) 提取物	SANGUISORBA OFFICINALIS EXTRACT	干燥根
			长叶地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS LONGIFOLIA) 根提取物	SANGUISORBA OFFICINALIS LONGIFOLIA ROOT EXTRACT	干燥根
			长叶地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS LONGIFOLIA) 提取物	SANGUISORBA OFFICINALIS LONGIFOLIA EXTRACT	干燥根
107	亚麻子	亚麻科植物亚麻 <i>Linum usitatissimum</i> L. 的干燥成熟种子	亚麻 (LINUM USITATISSIMUM) 籽提取物	LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			亚麻 (LINUM USITATISSIMUM) 籽细粉	LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED FLOUR	干燥成熟种子
			亚麻 (LINUM USITATISSIMUM) 籽油	LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL	干燥成熟种子
			亚麻子 (LINUM USITATISSIMUM) 提取物	LINUM USITATISSIMUM EXTRACT	
108	西红花	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L. 的干燥柱头	番红花 (CROCUS SATIVUS) 提取物	CROCUS SATIVUS EXTRACT	干燥柱头
109	西青果	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥幼果。	诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 果粉	TERMINALIA CHEBULA FRUIT POWDER	干燥幼果
			诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 果提取物	TERMINALIA CHEBULA FRUIT EXTRACT	干燥幼果
			诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 提取物	TERMINALIA CHEBULA EXTRACT	干燥幼果

110	西河柳	怪柳科植物怪柳 <i>Tamarix chinensis</i> Lour. 的干燥细嫩枝叶	怪柳 (TAMARIX CHINENSIS) 花/叶提取物	TAMARIX CHINENSIS FLOWER/LEAF EXTRACT	干燥细嫩枝叶
111	西洋参	五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. 的干燥根	西洋参 (PANAX QUINQUEFOLIUS) 根	PANAX QUINQUEFOLIUS ROOT	干燥根
			西洋参 (PANAX QUINQUEFOLIUS) 根提取物	PANAX QUINQUEFOLIUS ROOT EXTRACT	干燥根
			西洋参 (PANAX QUINQUEFOLIUS) 提取物	PANAX QUINQUEFOLIUS EXTRACT	干燥根
112	百合	百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.、百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 或细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC. 的干燥肉质鳞叶	卷丹 (LILIUM TIGRINUM) 提取物	LILIUM TIGRINUM EXTRACT	干燥肉质鳞叶
113	百部	百部科植物直立百部 <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq.、蔓生百部 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq, 或对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 的干燥块根	直立百部 (STEMONA SESSILIFOLIA) 提取物	STEMONA SESSILIFOLIA EXTRACT	干燥块根
			对叶百部 (STEMONA TUBEROSA) 根提取物	STEMONA TUBEROSA ROOT EXTRACT	干燥块根
			蔓生百部 (STEMONA JAPONICA) 提取物	STEMONA JAPONICA EXTRACT	干燥块根
114	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	当归 (ANGELICA SINENSIS) 根粉	ANGELICA SINENSIS ROOT POWDER	干燥根
			当归 (ANGELICA SINENSIS) 提取物	ANGELICA SINENSIS EXTRACT	干燥根
115	肉苁蓉	当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y.C.Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎	肉苁蓉 (CISTANCHE DESERTICOLA) 提取物	CISTANCHE DESERTICOLA EXTRACT	干燥带鳞叶的肉质茎
116	肉豆蔻	肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt. 的干燥种仁	肉豆蔻 (MYRISTICA FRAGRANS) 粉	MYRISTICA FRAGRANS (NUTMEG) POWDER	干燥种仁

			肉豆蔻 (MYRISTICA FRAGRANS) 仁提取物	MYRISTICA FRAGRANS (NUTMEG) KERNEL EXTRACT	干燥种仁
			肉豆蔻 (MYRISTICA FRAGRANS) 仁油	MYRISTICA FRAGRANS (NUTMEG) KERNEL OIL	干燥种仁
			肉豆蔻 (MYRISTICA FRAGRANS) 提取物	MYRISTICA FRAGRANS (NUTMEG) EXTRACT	干燥种仁
117	肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 树皮	CINNAMOMUM CASSIA BARK	干燥树皮
			肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 树皮粉	CINNAMOMUM CASSIA BARK POWDER	干燥树皮
			肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 树皮提取物	CINNAMOMUM CASSIA BARK EXTRACT	干燥树皮
			肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 提取物	CINNAMOMUM CASSIA EXTRACT	干燥树皮
118	竹节参	五加科植物竹节参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. 的干燥根茎	竹节参 (PANAX JAPONICUS) 根提取物	PANAX JAPONICUS ROOT EXTRACT	干燥根茎
			竹节参 (PANAX JAPONICUS) 提取物	PANAX JAPONICUS EXTRACT	干燥根茎
119	竹茹	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoides</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li 或淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层	青秆竹 (BAMBUSA TULDOIDES MUNRO) 茎提取物	BAMBUSA TULDOIDES MUNRO STEM EXTRACT	茎秆的干燥中间层
			青秆竹 (BAMBUSA TULDOIDES MUNRO) 提取物	BAMBUSA TULDOIDES MUNRO EXTRACT	茎秆的干燥中间层
			大头典竹 (SINOCALAMUS BEECHEYANUS PUBESCENS) 提取物	SINOCALAMUS BEECHEYANUS PUBESCENS EXTRACT	茎秆的干燥中间层
132	血竭	棕榈科植物麒麟竭 <i>Daemonorops draco</i> Bl. 果实渗出的树脂经加工制成	麒麟竭 (DAEMONOROPS DRACO) 提取物	DAEMONOROPS DRACO EXTRACT	果实渗出的树脂

121	关黄柏	芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. 的干燥树皮	黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 提取物	PHELLODENDRON AMURENSE EXTRACT	干燥树皮
			黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 树皮	PHELLODENDRON AMURENSE BARK	干燥树皮
			黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 树皮粉	PHELLODENDRON AMURENSE BARK POWDER	干燥树皮
			黄檗 (PHELLODENDRON AMURENSE) 树皮提取物	PHELLODENDRON AMURENSE BARK EXTRACT	干燥树皮
122	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根	粉防己 (STEPHANIA TETRANDRA) 提取物	STEPHANIA TETRANDRA EXTRACT	干燥根
123	防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	防风 (SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA) 根粉	SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA ROOT POWDER	干燥根
			防风 (SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA) 根提取物	SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA ROOT EXTRACT	干燥根
			防风 (SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA) 提取物	SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA EXTRACT	干燥根
124	红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L. 的干燥花	红花 (CARTHAMUS TINCTORIUS) 花	CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER	干燥花
			红花 (CARTHAMUS TINCTORIUS) 花末	CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER POWDER	干燥花
			红花 (CARTHAMUS TINCTORIUS) 花水	CARTHAMUS TINCTORIUS FLOWER WATER	干燥花
			红花 (CARTHAMUS TINCTORIUS) 花提取物	CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER EXTRACT	干燥花
			红花 (CARTHAMUS TINCTORIUS) 提取物	CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) EXTRACT	干燥花
125	红豆蔻	姜科植物大高良姜 <i>Alpinia galanga</i> Willd. 的干燥成熟果实	大高良姜 (ALPINIA GALANGA) 提取物	CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) EXTRACT	干燥成熟果实

126	红景天	景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎	大花红景天 (RHODIOLA CREMULATA) 根提取物	RHODIOLA CREMULATA ROOT EXTRACT	干燥根和根茎
127	麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl 的干燥块根	麦冬 (OPHIPOGON JAPONICUS) 根提取物	OPHIPOGON JAPONICUS ROOT EXTRACT	干燥块根
			麦冬 (OPHIPOGON JAPONICUS) 提取物	OPHIPOGON JAPONICUS EXTRACT	干燥块根
128	远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	远志 (POLYGALA TENUIFOLIA) 根提取物	POLYGALA TENUIFOLIA ROOT EXTRACT	干燥根
			远志 (POLYGALA TENUIFOLIA) 提取物	POLYGALA TENUIFOLIA EXTRACT	干燥根
129	赤小豆	豆科植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> Ohwi et Ohashi 或赤豆 <i>Vigna angularis</i> Ohwi et Ohashi 的干燥成熟种子	赤小豆 (PHASEOLUS CALCARATUS) 提取物	PHASEOLUS CALCARATUS EXTRACT	干燥成熟种子
			赤小豆 (PHASEOLUS CALCARATUS) 籽提取物	PHASEOLUS CALCARATUS SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			赤豆 (PHASEOLUS ANGULARIS) 提取物	PHASEOLUS ANGULARIS EXTRACT	干燥成熟种子
			赤豆 (PHASEOLUS ANGULARIS) 籽	PHASEOLUS ANGULARIS SEED	干燥成熟种子
			赤豆 (PHASEOLUS ANGULARIS) 籽淀粉	PHASEOLUS ANGULARIS SEED STARCH	干燥成熟种子
			赤豆 (PHASEOLUS ANGULARIS) 籽粉	PHASEOLUS ANGULARIS SEED POWDER	干燥成熟种子
			赤豆 (PHASEOLUS ANGULARIS) 籽提取物	PHASEOLUS ANGULARIS SEED EXTRACT	干燥成熟种子
130	赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根	川赤芍 (PAEONIA VEITCHII) 根提取物	PAEONIA VEITCHII ROOT EXTRACT	干燥根
			川赤芍 (PAEONIA VEITCHII) 提取物	PAEONIA VEITCHII EXTRACT	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根	PAEONIA LACTIFLORA ROOT	干燥根

			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根粉	PAEONIA LACTIFLORA ROOT POWDER	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根水	PAEONIA LACTIFLORA ROOT WATER	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 根提取物	PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT	干燥根
			芍药 (PAEONIA LACTIFLORA) 提取物	PAEONIA LACTIFLORA EXTRACT	干燥根
131	花椒	芸香科植物青椒 <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. 或花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮	花椒 (ZANTHOXYLUM BUNGEANUM) 果皮提取物	ZANTHOXYLUM BUNGEANUM PERICARP EXTRACT	干燥成熟果皮
			花椒 (ZANTHOXYLUM BUNGEANUM) 果提取物	ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT EXTRACT	干燥成熟果皮
132	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎	苍术 (ATRACTYLODES CHINENSIS) 根茎提取物	ATRACTYLODES CHINENSIS RHIZOME EXTRACT	干燥根茎
			苍术 (ATRACTYLODES CHINENSIS) 提取物	ATRACTYLODES CHINENSIS EXTRACT	干燥根茎
			苍术 (ATRACTYLODES LANCEA) 提取物	ATRACTYLODES LANCEA EXTRACT	干燥根茎
			苍术 (ATRACTYLODES LANCEA) 根提取物	ATRACTYLODES LANCEA ROOTEXTRACT	干燥根茎
133	苍耳子	菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥成熟带总苞的果实	苍耳 (XANTHIUM SIBIRICUM) 提取物	XANTHIUM SIBIRICUM EXTRACT	干燥成熟带总苞的果实
134	芡实	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁	芡 (EURYALE FEROX) 种仁提取物	EURYALE FEROX SEED EXTRACT	干燥成熟种仁
			芡实 (EURYALE FEROX) 提取物	EURYALE FEROX EXTRACT	
135	芦荟	百合科植物库拉索芦荟 <i>Aloe barbadensis</i> Miller、好望角芦荟 <i>Aloe ferox</i> Miller 或其他同属近	好望角芦荟 (ALOE FEROX) 提取物	ALOE FEROX EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物
			好望角芦荟 (ALOE FEROX) 叶提取物	ALOE FEROX LEAF EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物

		缘植物叶的汁液浓缩干燥物。前者习称“老芦荟”后者习称“新芦荟”	好望角芦荟 (ALOE FEROX) 叶汁粉	ALOE FEROX LEAF JUICE POWDER	叶的汁液浓缩干燥物
			好望角芦荟 (ALOE FEROX) 叶汁提取物	ALOE FEROX LEAF JUICE EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 提取物	ALOE BARBADENSIS EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 叶	ALOE BARBADENSIS LEAF	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 叶粉	ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 叶水	ALOE BARBADENSIS LEAF WATER	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 叶提取物	ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物
			库拉索芦荟 (ALOE BARBADENSIS) 叶汁粉	ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER	叶的汁液浓缩干燥物
			芦荟 (ALOE VERA) 提取物	ALOE VERA EXTRACT	叶的汁液浓缩干燥物
136	芦根	禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin. 的新鲜或干燥根茎。	芦根 (PHRAGMITES COMMUNIS) 提取物	PHRAGMITES COMMUNIS ROOT EXTRACT	
			芦苇 (PHRAGMITES COMMUNIS) 根提取物	PHRAGMITES COMMUNIS ROOT EXTRACT	新鲜或干燥根茎
			芦苇 (PHRAGMITES COMMUNIS) 提取物	PHRAGMITES COMMUNIS EXTRACT	新鲜或干燥根茎
137	苏木	豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L. 的干燥心材	苏木 (CAESALPINIA SAPPAN) 茎粉	CAESALPINIA SAPPAN STEM POWDER	干燥心材
			苏木 (CAESALPINIA SAPPAN) 提取物	CAESALPINIA SAPPAN EXTRACT	干燥心材
138	苏合香	金缕梅科植物苏合香树 <i>Liquidambar orientalis</i> Mill. 的树干渗出的香树脂经加工精制而成	苏合香 (LIQUIDAMBAR ORIENTALIS) 提取物	LIQUIDAMBAR ORIENTALIS EXTRACT	

139	杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮	杜仲 (EUCOMMIA ULMOIDES) 树皮提取物	EUCOMMIA ULMOIDES BARK EXTRACT	干燥树皮
			杜仲 (EUCOMMIA ULMOIDES) 提取物	EUCOMMIA ULMOIDES EXTRACT	干燥树皮
140	杜仲叶	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv 的干燥叶	杜仲 (EUCOMMIA ULMOIDES) 叶提取物	EUCOMMIA ULMOIDES LEAF EXTRACT	干燥叶
141	杠板归	蓼科植物杠板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> L. 的干燥地上部分	杠板归 (POLYGONUM PERFOLIATUM) 花/叶/茎提取物	POLYGONUM PERFOLIATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT	干燥地上部分
142	巫山淫羊藿	小檗科植物巫山淫羊藿 <i>Epimedium wushanense</i> T.S. Ying 的干燥叶	巫山淫羊藿 (EPIMEDIUM WUSHANENSE) 提取物	EPIMEDIUM WUSHANENSE EXTRACT	干燥叶
143	豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实。按产地不同分为“原豆蔻”和“印尼白蔻”	白豆蔻 (AMOMUM KRAVANH) 提取物	AMOMUM KRAVANH EXTRACT	成熟果实
144	两面针	芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. 的干燥根	两面针 (ZANTHOXYLUM NITIDUM) 提取物	ZANTHOXYLUM NITIDUM EXTRACT	干燥根
145	连钱草	唇形科植物活血丹 <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupn 的干燥地上部分	活血丹 (GLECHOMA LONGITUBA) 提取物	GLECHOMA LONGITUBA EXTRACT	干燥地上部分
146	连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	连翘 (FORSYTHIA SUSPENSА) 果提取物	FORSYTHIA SUSPENSА FRUIT EXTRACT	干燥果实
			连翘 (FORSYTHIA SUSPENSА) 提取物	FORSYTHIA SUSPENSА EXTRACT	干燥果实
147	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i>	吴茱萸 (EVODIA RUTAECARPA) 果提取物	EVODIA RUTAECARPA FRUIT EXTRACT	干燥近成熟果实

		(Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang 的干燥近成熟果实			
148	牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮	牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 根皮提取物	PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT BARK EXTRACT	干燥根皮
			牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 根水	PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT WATER	干燥根皮
			牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 根提取物	PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXTRACT	干燥根皮
			牡丹 (PAEONIA SUFFRUTICOSA) 提取物	PAEONIA SUFFRUTICOSA EXTRACT	干燥根皮
149	牡荆叶	马鞭草科植物牡荆 <i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannahifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz. 的新鲜叶	牡荆 (VITEX NEGUNDO CANNABIFOLIA) 叶提取物	VITEX NEGUNDO CANNABIFOLIA LEAF EXTRACT	新鲜叶
150	何首乌	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根	何首乌 (POLYGONUM MULTIFLORUM) 根水	POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT WATER	干燥块根
			何首乌 (POLYGONUM MULTIFLORUM) 根提取物	POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT EXTRACT	干燥块根
			何首乌 (POLYGONUM MULTIFLORUM) 提取物	POLYGONUM MULTIFLORUM EXTRACT	干燥块根
151	伸筋草	石松科植物石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. 的干燥全草	石松 (LYCOPODIUM JAPONICUM) 提取物	LYCOPODIUM JAPONICUM EXTRACT	干燥全草
152	皂角刺	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺	皂荚 (GLEDITSIA SINENSIS) 棘刺提取物	GLEDITSIA SINENSIS CALTHROP EXTRACT	干燥棘刺
			皂荚 (GLEDITSIA SINENSIS) 提取物	GLEDITSIA SINENSIS EXTRACT	干燥棘刺
153	佛手	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实	佛手 (CITRUS MEDICA SARCODACTYLIS) 提取物	CITRUS MEDICA SARCODACTYLIS EXTRACT	干燥果实

154	余甘子	藏族习用药材。为大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L. 的干燥成熟果实	余甘子 (<i>PHYLLANTHUS EMBLICA</i>) 果提取物	PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			余甘子 (<i>PHYLLANTHUS EMBLICA</i>) 提取物	PHYLLANTHUS EMBLICA EXTRACT	干燥成熟果实
155	谷精草	谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状花序	谷精草 (<i>ERIOCAULON BUERGARIANUM</i>) 花/茎提取物	ERIOCAULON BUERGARIANUM FLOWER/STEM EXTRACT	干燥带花茎的头状花序
			谷精草 (<i>ERIOCAULON BUERGARIANUM</i>) 提取物	ERIOCAULON BUERGARIANUM EXTRACT	干燥带花茎的头状花序
156	辛夷	木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.、玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr. 或武当玉兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp. 的干燥花蕾	望春花 (<i>MAGNOLIA BIONDII</i>) 花蕾/花提取物	MAGNOLIA BIONDII BUD/FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
			望春花 (<i>MAGNOLIA BIONDII</i>) 花提取物	MAGNOLIA BIONDII FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
			望春花 (<i>MAGNOLIA BIONDII</i>) 提取物	MAGNOLIA BIONDII EXTRACT	干燥花蕾
			玉兰 (<i>MAGNOLIA DENUDATA</i>) 花蕾粉	MAGNOLIA DENUDATA BUD POWDER	干燥花蕾
			玉兰 (<i>MAGNOLIA DENUDATA</i>) 花提取物	MAGNOLIA DENUDATE FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
			玉兰 (<i>MAGNOLIA DENUDATA</i>) 提取物	MAGNOLIA DENUDATE EXTRACT	干燥花蕾
			武当玉兰 (<i>MAGNOLIA SPRENGERI</i>) 提取物	MAGNOLIA SPRENGERI EXTRACT	干燥花蕾
157	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium inchum</i> Ting ex H, T- Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根	羌活 (<i>NOTOPTERYGIUM INCISUM</i>) 提取物	NOTOPTERYGIUM INCISUM EXTRACT	干燥根茎和根
158	沙苑子	豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 的干燥成熟种子。	扁茎黄芪 (<i>ASTRAGALUS COMPLANATUS</i>) 提取物	ASTRAGALUS COMPLANATUS EXTRACT	干燥成熟种子
			扁茎黄芪 (<i>ASTRAGALUS COMPLANATUS</i>) 籽提取物	ASTRAGALUS COMPLANATUS SEED EXTRACT	干燥成熟种子

159	沙棘	蒙古族、藏族习用药材。为胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实。	沙棘 (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 果提取物	HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			沙棘 (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 水	HIPPOPHAE RHAMNOIDES WATER	干燥成熟果实
			沙棘 (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 提取物	HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT	干燥成熟果实
160	沉香	瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材	白木香 (AQUILARIA SINENSIS) 提取物	AQUILARIA SINENSIS EXTRACT	含有树脂的木材
161	没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl. 的干燥树脂	没药 (COMMIPHORA MYRRHA) 树脂	COMMIPHORA MYRRHA RESIN	干燥树脂
			没药 (COMMIPHORA MYRRHA) 树脂水	COMMIPHORA MYRRHA RESIN WATER	干燥树脂
			没药 (COMMIPHORA MYRRHA) 树脂提取物	COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRACT	干燥树脂
			没药 (COMMIPHORA MYRRHA) 提取物	COMMIPHORA MYRRHA EXTRACT	干燥树脂
			没药 (COMMIPHORA MYRRHA) 油	COMMIPHORA MYRRHA OIL	干燥树脂
162	诃子	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz, var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实	诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 果粉	TERMINALIA CHEBULA FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 果提取物	TERMINALIA CHEBULA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			诃子 (TERMINALIA CHEBULA) 提取物	TERMINALIA CHEBULA EXTRACT	干燥成熟果实
			绒毛诃子 (TERMINALIA CHEBULA TOMENTELLA) 提取物	TERMINALIA CHEBULA TOMENTELLA EXTRACT	干燥成熟果实
163	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	扁平橘 (CITRUS DEPRESSA) 果皮提取物	CITRUS DEPRESSA PEEL EXTRACT	干燥成熟果皮
			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 果皮粉	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) PEEL POWDER	干燥成熟果皮

			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 果皮提取物	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) PEEL EXTRACT	干燥成熟果皮
			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 提取物	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) EXTRACT	干燥成熟果皮
164	忍冬藤	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥茎枝	忍冬 (LONICERA JAPONICA) 藤提取物	LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) CAULIS EXTRACT	干燥茎枝
			忍冬 (LONICERA JAPONICA) 提取物	LONICERA JAPONICA EXTRACT	干燥茎枝
165	鸡血藤	豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎	鸡血藤 (SPATHOLOBUS SUBERECTUS) 提取物	SPATHOLOBUS SUBERECTUS EXTRACT	干燥藤茎
166	鸡骨草	豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株	鸡骨草 (ABRUS CANTONIENSIS) 提取物	ABRUS CANTONIENSIS EXTRACT	干燥全株
167	鸡冠花	苋科植物鸡冠花 <i>Celosia cristata</i> L. 的干燥花序	鸡冠花 (CELOSIA CRISTATA) 花提取物	CELOSIA CRISTATA FLOWER EXTRACT	干燥花序
168	青叶胆	龙胆科植物青叶胆 <i>Swertia mileensis</i> T. N. Ho et W.L. Shih 的干燥全草	青叶胆 (SWERTIA MILEENSIS) 提取物	SWERTIA MILEENSIS EXTRACT	干燥全草
169	青葙子	苋科植物青葙 <i>Celosia argentea</i> L. 的干燥成熟种子	青葙 (CELOSIA ARGENTEA) 籽提取物	CELOSIA ARGENTEA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
170	青蒿	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分	青蒿 (ARTEMISIA ANNUA) 提取物	ARTEMISIA ANNUA EXTRACT	
			黄花蒿 (ARTEMISIA ANNUA) 提取物	ARTEMISIA ANNUA EXTRACT	干燥地上部分
171	玫瑰花	蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾。	玫瑰 (ROSA RUGOSA) 花	ROSA RUGOSA (ROSE) FLOWER	干燥花蕾
			玫瑰 (ROSA RUGOSA) 花蕾粉	ROSA RUGOSA BUD POWDER	干燥花蕾
			玫瑰 (ROSA RUGOSA) 花水	ROSA RUGOSA FLOWER WATER	干燥花蕾
			玫瑰 (ROSA RUGOSA) 花提取物	ROSA RUGOSA FLOWER EXTRACT	干燥花蕾

172	苦木	苦木科植物苦木 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn. 的干燥枝和叶	苦木 (<i>PICRASMA QUASSIOIDES</i>) 提取物	<i>PICRASMA QUASSIOIDES</i> EXTRACT	干燥枝和叶
			苦木 (<i>PICRASMA QUASSIOIDES</i>) 枝/叶提取物	<i>PICRASMA QUASSIOIDES</i> BRANCH/LEAF EXTRACT	干燥枝和叶
173	苦杏仁	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	杏 (<i>PRUNUS ARMENIACA</i>) 仁提取物	<i>PRUNUS ARMENIACA</i> (APRICOT) KERNEL EXTRACT	干燥成熟种子
			杏 (<i>PRUNUS ARMENIACA</i>) 仁油	<i>PRUNUS ARMENIACA</i> (APRICOT) KERNEL OIL	干燥成熟种子
			杏 (<i>PRUNUS ARMENIACA</i>) 籽	<i>PRUNUS ARMENIACA</i> (APRICOT) SEED	干燥成熟种子
			杏 (<i>PRUNUS ARMENIACA</i>) 籽粉	<i>PRUNUS ARMENIACA</i> (APRICOT) SEED POWDER	干燥成熟种子
			杏 (<i>PRUNUS ARMENIACA</i>) 籽油	<i>PRUNUS ARMENIACA</i> (APRICOT) SEED OIL	干燥成熟种子
174	苦参	豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait. 的干燥根	苦参 (<i>SOPHORA FLAVESCENS</i>) 根粉	<i>SOPHORA FLAVESCENS</i> ROOT POWDER	干燥根
			苦参 (<i>SOPHORA FLAVESCENS</i>) 根提取物	<i>SOPHORA FLAVESCENS</i> ROOT EXTRACT	干燥根
			苦参 (<i>SOPHORA FLAVESCENS</i>) 提取物	<i>SOPHORA FLAVESCENS</i> EXTRACT	干燥根
175	枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶	枇杷 (<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i>) 果/叶提取物	<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i> FRUIT/LEAF EXTRACT	干燥叶
			枇杷 (<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i>) 提取物	<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i> EXTRACT	干燥叶
			枇杷 (<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i>) 叶提取物	<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i> LEAF EXTRACT	干燥叶
176	板蓝根	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根	菘蓝 (<i>ISATIS INDIGOTICA</i>) 根提取物	<i>ISATIS INDIGOTICA</i> ROOT EXTRACT	干燥根
			菘蓝 (<i>ISATIS INDIGOTICA</i>) 提取物	<i>ISATIS INDIGOTICA</i> EXTRACT	干燥根

177	松花粉	松科植物马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.、油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr. 或同属数种植物的干燥花粉	马尾松 (<i>PINUS MASSONIANA</i>) 花粉	<i>PINUS MASSONIANA</i> FLOWER POWDER	干燥花粉
			马尾松 (<i>PINUS MASSONIANA</i>) 提取物	<i>PINUS MASSONIANA</i> EXTRACT	干燥花粉
			油松 (<i>PINUS TABULAEFORMIS</i>) 提取物	<i>PINUS TABULAEFORMIS</i> EXTRACT	干燥花粉
178	枫香脂	金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥树脂	路路通 (<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i>) 提取物	<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i> EXTRACT	干燥树脂
179	郁金	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. 的干燥块根	广西莪术 (<i>CURCUMA KWANGSIENSIS</i>) 提取物	<i>CURCUMA KWANGSIENSIS</i> EXTRACT	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) ROOT	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根粉	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) ROOT POWDER	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根茎提取物	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) RHIZOME EXTRACT	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根水	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) ROOT WATER	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根提取物	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) ROOT EXTRACT	干燥块根
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 提取物	<i>CURCUMA LONGA</i> (TURMERIC) EXTRACT	干燥块根
			蓬莪术 (<i>CURCUMA PHAEOCAULIS</i>) 提取物	<i>CURCUMA PHAEOCAULIS</i> EXTRACT	干燥块根
			温郁金 (<i>CURCUMA WENYUJIN</i>) 提取物	<i>CURCUMA WENYUJIN</i> EXTRACT	干燥块根
180	虎杖	蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根	虎杖 (<i>POLYGONUM CUSPIDATUM</i>) 根提取物	<i>POLYGONUM CUSPIDATUM</i> ROOT EXTRACT	干燥根茎和根
			虎杖 (<i>POLYGONUM CUSPIDATUM</i>) 提取物	<i>POLYGONUM CUSPIDATUM</i> EXTRACT	干燥根茎和根
181	昆布		海带 (<i>LAMINARIA JAPONICA</i>) 提取物	<i>LAMINARIA JAPONICA</i> EXTRACT	干燥叶状体

		海带科植物海带 <i>Laminaria japonica</i> Aresch. 或翅藻科植物昆布 <i>Ecklonia kurome</i> Okam. 的干燥叶状体	昆布 (<i>ECKLONIA KUROME</i>) 提取物	<i>ECKLONIA KUROME</i> EXTRACT	干燥叶状体
182	明党参	伞形科植物明党参 <i>Changium smyrnioides</i> Wolff 的干燥根	明党参 (<i>CHANGIUM SMYRNIOIDES</i>) 提取物	<i>CHANGIUM SMYRNIOIDES</i> EXTRACT	干燥根
183	罗布麻叶	夹竹桃科植物罗布麻 <i>Apocynum venetum</i> L. 的干燥叶	罗布麻 (<i>APOCYNUM VENETUM</i>) 叶/茎提取物	<i>APOCYNUM VENETUM</i> LEAF/STEM EXTRACT	干燥叶
184	罗汉果	葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实	罗汉果 (<i>MOMORDICA GROSVENORII</i>) 果提取物	<i>MOMORDICA GROSVENORII</i> FRUITEXTRACT	干燥果实
185	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	知母 (<i>ANEMARRHENA ASPHODELOIDES</i>) 提取物	<i>ANEMARRHENA ASPHODELOIDES</i> EXTRACT	干燥根茎
			知母 (<i>ANEMARRHENA ASPHODELOIDES</i>) 根提取物	<i>ANEMARRHENA ASPHODELOIDES</i> ROOT EXTRACT	干燥根茎
186	垂盆草	景天科植物垂盆草 <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge 的干燥全草	垂盆草 (<i>SEDUM SARMENTOSUM</i>) 提取物	<i>SEDUM SARMENTOSUM</i> EXTRACT	干燥全草
187	委陵菜	蔷薇科植物委陵菜 <i>Potentilla chinensis</i> Ser. 的干燥全草	委陵菜 (<i>POTENTILLA CHINENSIS</i>) 提取物	<i>POTENTILLA CHINENSIS</i> EXTRACT	干燥全草
188	使君子	使君子科植物使君子 <i>Quisqualis indica</i> L. 的干燥成熟果实	使君子 (<i>QUISQUALIS INDICA</i>) 果提取物	<i>QUISQUALIS INDICA</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
189	侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶	侧柏 (<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i>) 提取物	<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i> EXTRACT	干燥枝梢和叶
			侧柏 (<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i>) 叶提取物	<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i> LEAF EXTRACT	干燥枝梢和叶
			侧柏 (<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i>) 枝/叶提取物	<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i> BRANCH/LEAF EXTRACT	干燥枝梢和叶

190	佩兰	菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 的干燥地上部分	佩兰 (EUPATORIUM FORTUNEI) 提取物	EUPATORIUM FORTUNEI EXTRACT	干燥地上部分
191	金钱草	报春花科植物过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hance 的干燥全草	金钱草 (LYSIMACHIA CHRISTINAE) 提取物	LYSIMACHIA CHRISTINAE EXTRACT	
192	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	忍冬 (LONICERA JAPONICA) 花提取物	LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT	干燥花蕾或带初开的花
			忍冬 (LONICERA JAPONICA) 提取物	LONICERA JAPONICA EXTRACT	干燥花蕾或带初开的花
193	金樱子	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实	金樱子 (ROSA LAEVIGATA) 果提取物	ROSA LAEVIGATA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			金樱子 (ROSA LAEVIGATA) 提取物	ROSA LAEVIGATA EXTRACT	干燥成熟果实
194	乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂	乳香 (BOSWELLIA CARTERII) 胶提取物	BOSWELLIA CARTERII GUM EXTRACT	树皮渗出的树脂
			乳香 (BOSWELLIA CARTERII) 树脂提取物	BOSWELLIA CARTERII RESIN EXTRACT	树皮渗出的树脂
			乳香 (BOSWELLIA CARTERII) 提取物	BOSWELLIA CARTERII EXTRACT	
			乳香 (BOSWELLIA CARTERII) 油	BOSWELLIA CARTERII OIL	树皮渗出的树脂
195	鱼腥草	三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的新鲜全草或干燥地上部分	鱼腥草 (HOUTTUYNIA CORDATA) 粉	HOUTTUYNIA CORDATA POWDER	新鲜全草或干燥地上部分
			鱼腥草 (HOUTTUYNIA CORDATA) 提取物	HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT	新鲜全草或干燥地上部分
196	狗脊	蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm. 的干燥根茎	狗脊 (CIBOTIUM BAROMETZ) 提取物	CIBOTIUM BAROMETZ EXTRACT	
			金毛狗脊 (CIBOTIUM BAROMETZ) 油	CIBOTIUM BAROMETZ OIL	干燥根茎
197	卷柏	卷柏科植物卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring 或垫状卷柏 <i>Selaginella</i>	垫状卷柏 (SELAGINELLA PULVINATA) 提取物	SELAGINELLA PULVINATA EXTRACT	干燥全草
			卷柏 (SELAGINELLA TAMARISCINA) 提取物	SELAGINELLA TAMARISCINA EXTRACT	干燥全草

		pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim. 的干燥全草			
198	油松节	松科植物油松 Pinus tabulaeformis Carr. 或马尾 Pinus massoniana Lamb. 的干燥瘤状节或分枝节	油松 (PINUS TABULAEFORMIS) 提取物	PINUS TABULAEFORMIS EXTRACT	干燥瘤状节或分枝节
199	泽兰	唇形科植物毛叶地瓜儿苗 Lycopus lucidus Tilrcz. var. hirtus Regel 的干燥地上部分。	泽兰 (LYCOPUS LUCIDUS HIRTUS) 提取物	LYCOPUS LUCIDUS HIRTUS EXTRACT	
200	泽泻	为泽泻科植物泽泻 Alisma orientate (Sam.) Juzep. 的干燥块茎	泽泻 (ALISMA ORIENTALE) 块茎粉	ALISMA ORIENTALE TUBER POWDER	干燥块茎
			泽泻 (ALISMA ORIENTALE) 块茎提取物	ALISMA ORIENTALE TUBER EXTRACT	干燥块茎
			泽泻 (ALISMA ORIENTALE) 提取物	ALISMA ORIENTALE EXTRACT	
201	降香	豆科植物降香檀 Dalbergia odorifera T. Chen 树干和根的干燥心材	降香 (DALBERGIA ODORIFERA) 提取物	DALBERGIA ODORIFERA EXTRACT	
202	贯叶金丝桃	藤黄科植物贯叶金丝桃 Hypericum perforatum L. 的干燥地上部分	贯叶连翘 (HYPERICUM PERFORATUM) 花/嫩枝提取物	HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/TWIG EXTRACT	干燥地上部分
			贯叶连翘 (HYPERICUM PERFORATUM) 花/叶/茎提取物	HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT	干燥地上部分
			贯叶连翘 (HYPERICUM PERFORATUM) 花/叶提取物	HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF EXTRACT	干燥地上部分
			贯叶连翘 (HYPERICUM PERFORATUM) 花提取物	HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT	干燥地上部分
			贯叶连翘 (HYPERICUM PERFORATUM) 提取物	HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT	干燥地上部分
203	荆芥		荆芥 (SCHIZONEPETA TENUIFOLIA) 提取物	SCHIZONEPETA TENUIFOLIA EXTRACT	干燥地上部分

		唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分	荆芥 (SCHIZONEPETA TENUIFOLIA) 粉	SCHIZONEPETA TENUIFOLIA POWDER	干燥地上部分
204	茜草	为茜草科植物茜草 <i>Rubia Cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎	茜草 (RUBIA CORDIFOLIA) 根/茎提取物	RUBIA CORDIFOLIA ROOT/STEM EXTRACT	干燥根和根茎
			茜草 (RUBIA CORDIFOLIA) 提取物	RUBIA CORDIFOLIA EXTRACT	干燥根和根茎
205	草澄茄	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour) Pers. 的干燥成熟果实	山鸡椒 (LITSEA CUBEBA) 果油	LITSEA CUBEBA FRUIT OIL	干燥成熟果实
			山鸡椒 (LITSEA CUBEBA) 提取物	LITSEA CUBEBA EXTRACT	干燥成熟果实
206	草豆蔻	姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子	草豆蔻 (ALPINIA KATSUMADAI) 籽提取物	ALPINIA KATSUMADAI SEED EXTRACT	干燥近成熟种子
			草豆蔻 (ALPINIA KATSUMADAI) 提取物	ALPINIA KATSUMADAI EXTRACT	干燥近成熟种子
207	草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	草果 (AMOMUM TSAO-KO) 提取物	AMOMUM TSAO-KO EXTRACT	干燥成熟果实
208	茵陈	菊科植物滨蓄 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	茵陈蒿 (ARTEMISIA CAPILLARIS) 粉	ARTEMISIA CAPILLARIS POWDER	干燥地上部分
			茵陈蒿 (ARTEMISIA CAPILLARIS) 花/叶/茎水	ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER/LEAF/STEM WATER	干燥地上部分
			茵陈蒿 (ARTEMISIA CAPILLARIS) 花提取物	ARTEMISIA CAPILLARIS FLOWER EXTRACT	干燥地上部分
			茵陈蒿 (ARTEMISIA CAPILLARIS) 提取物	ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT	干燥地上部分
209	茺蔚子	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥成熟果实	益母草 (LEONURUS JAPONICUS) 粉	LEONURUS JAPONICUS POWDER	干燥成熟果实
			益母草 (LEONURUS JAPONICUS) 提取物	LEONURUS JAPONICUS EXTRACT	干燥成熟果实

210	胡芦巴	显科植物胡芦巴 <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. 的干燥成熟种子	胡芦巴 (TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM) 籽提取物	TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM SEED EXTRACT	干燥成熟种子
211	胡椒	为胡椒科植物胡椒 <i>piper nigrum</i> L. 的干燥近成熟或成熟果实	胡椒 (PIPER NIGRUM) 果	PIPER NIGRUM (PEPPER) FRUIT	干燥近成熟或成熟果实
			胡椒 (PIPER NIGRUM) 果粉	PIPER NIGRUM (PEPPER) FRUIT POWDER	干燥近成熟或成熟果实
			胡椒 (PIPER NIGRUM) 果油	PIPER NIGRUM (PEPPER) FRUIT OIL	干燥近成熟或成熟果实
			胡椒 (PIPER NIGRUM) 提取物	PIPER NIGRUM EXTRACT	干燥近成熟或成熟果实
212	荔枝核	无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子	荔枝核 (LITCHI CHINENSIS) 提取物	LITCHI CHINENSIS EXTRACT	
			荔枝 (LITCHI CHINENSIS) 籽粉	LITCHI CHINENSIS SEED POWDER	干燥成熟种子
			荔枝 (LITCHI CHINENSIS) 籽提取物	LITCHI CHINENSIS SEED EXTRACT	干燥成熟种子
213	南五味子	木兰科植物华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehdet Wils. 的干燥成熟果实	南五味子 (SCHISANDRA SPHENANTHERA) 提取物	SCHISANDRA SPHENANTHERA EXTRACT	
214	南沙参	梧梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>adenophora stricta</i> Miq. 的干燥根	沙参 (ADENOPHORA STRICTA) 提取物	ADENOPHORA STRICTA EXTRACT	干燥根
			轮叶南沙参 (ADENOPHORA RETRAPHYLLA) 提取物	ADENOPHORA RETRAPHYLLA EXTRACT	干燥根
215	南板蓝根	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. 的干燥根茎和根	马蓝 (BAPHICACANTHUS CUSIA) 提取物	BAPHICACANTHUS CUSIA (NEES) EXTRACT	干燥根茎和根
216	南鹤虱	伞形科植物野胡萝卜 <i>Daucus carota</i> L. 的干燥成熟果实	野胡萝卜 (DAUCUS CAROTA) 提取物	DAUCUS CAROTA EXTRACT	干燥成熟果实

217	枳壳	为芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	酸橙 (<i>CITRUS AURANTIUM</i>) 提取物	<i>CITRUS AURANTIUM</i> EXTRACT	干燥未成熟果实
218	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干燥幼果	酸橙 (<i>CITRUS AURANTIUM</i>) 提取物	<i>CITRUS AURANTIUM</i> EXTRACT	干燥幼果
			甜橙 (<i>CITRUS SINENSIS</i>) 提取物	<i>CITRUS SINENSIS</i> EXTRACT	干燥幼果
219	柏子仁	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁	柏子仁 (<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i>) 提取物	<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i> KERNEL EXTRACT	
			侧柏 (<i>PLATYCLADUS ORIENTALIS</i>) 种仁提取物		干燥成熟种仁
220	梔子	茵草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	梔子 (<i>GARDENIA JASMINOIDES</i>) 果提取物	<i>GARDENIA JASMINOIDES</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			梔子 (<i>GARDENIA JASMINOIDES</i>) 提取物	<i>GARDENIA JASMINOIDES</i> EXTRACT	干燥成熟果实
221	枸杞子	燕科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实	宁夏枸杞 (<i>LYCIUM BARBARUM</i>) 果粉	<i>LYCIUM BARBARUM</i> FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			宁夏枸杞 (<i>LYCIUM BARBARUM</i>) 果提取物	<i>LYCIUM BARBARUM</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			宁夏枸杞 (<i>LYCIUM BARBARUM</i>) 提取物	<i>LYCIUM BARBARUM</i> EXTRACT	干燥成熟果实
222	枸骨叶	冬青科植物枸骨 <i>Ilex cornuta</i> Lindl. ex Paxt. 的干燥叶	枸骨 (<i>ILEX CORNUTA</i>) 叶提取物	<i>ILEX CORNUTA</i> LEAF EXTRACT	干燥叶
223	柿蒂	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb. 的干燥宿萼	柿 (<i>DIOSPYROS KAKI</i>) 花萼提取物	<i>DIOSPYROS KAKI</i> CALYX EXTRACT	干燥宿萼
			柿 (<i>DIOSPYROS KAKI</i>) 提取物	<i>DIOSPYROS KAKI</i> EXTRACT	干燥宿萼
224	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i>	厚朴 (<i>MAGNOLIA OFFICINALIS</i>) 树皮提取物	<i>MAGNOLIA OFFICINALIS</i> BARK EXTRACT	干燥干皮、根皮及枝皮

		Rehd. et Wi ls. 的干燥干皮、根皮及枝皮			
225	砂仁	姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour.、绿壳砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen 或海南砂 <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu 的干燥成熟果实	绿壳砂仁 (<i>AMOMUM VILLOSUM XANTHIOIDES</i>) 提取物	<i>AMOMUM VILLOSUM XANTHIOIDES</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			绿壳砂 (<i>AMOMUM VILLOSUM XANTHIOIDES</i>) 果提取物		干燥成熟果实
			海南砂 (<i>AMOMUM LONGILIGULARE</i>) 果提取物	<i>AMOMUM LONGILIGULARE</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
226	牵牛子	旋花科植物裂叶牵牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy 或圆叶牵牛 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt 的干燥成熟种子	圆叶牵牛 (<i>IPOMOEA PURPUREA</i>) 提取物	<i>IPOMOEA PURPUREA</i> EXTRACT	干燥成熟种子
			裂叶牵牛 (<i>IPOMOEA HEDERACEA</i>) 籽提取物	<i>IPOMOEA HEDERACEA</i> SEED EXTRACT	干燥成熟种子
227	韭菜子	百合科植物韭菜 <i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 的干燥成熟种子	韭菜子 (<i>ALLIUM TUBEROSUM</i>) 提取物	<i>ALLIUM TUBEROSUM</i> SEED EXTRACT	
			韭菜 (<i>ALLIUM TUBEROSUM</i>) 籽提取物		干燥成熟种子
228	骨碎补	水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. S. M. 的干燥根茎	槲蕨 (<i>DRYNARIA FORTUNEI</i>) 根茎提取物	<i>DRYNARIA FORTUNEI</i> RHIZOME EXTRACT	干燥根茎
			槲蕨 (<i>DRYNARIA FORTUNEI</i>) 根提取物	<i>DRYNARIA FORTUNEI</i> ROOT EXTRACT	干燥根茎
229	钩藤	茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.、大叶钩藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.、毛钩藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb. 的干燥带钩茎枝	华钩藤 (<i>UNCARIA SINENSIS</i>) 提取物	<i>UNCARIA SINENSIS</i> EXTRACT	干燥带钩茎枝
			大叶钩藤 (<i>UNCARIA MACROPHYLLA</i>) 提取物	<i>UNCARIA MACROPHYLLA</i> EXTRACT	干燥带钩茎枝

230	香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎	香附 (<i>CYPERUS ROTUNDUS</i>) 提取物	CYPERUS ROTUNDUS EXTRACT	干燥根茎
			莎草 (<i>CYPERUS ROTUNDUS</i>) 提取物		
			香附子 (<i>CYPERUS ROTUNDUS</i>) 根粉	CYPERUS ROTUNDUS ROOT POWDER	干燥根茎
			香附子 (<i>CYPERUS ROTUNDUS</i>) 根提取物	CYPERUS ROTUNDUS ROOT EXTRACT	干燥根茎
231	香橼	芸香科植物枸橼 <i>Citrus medica</i> L. 或香圆 <i>Citrus wilsonii</i> Tanaka 的干燥成熟果实	香橼 (<i>CITRUS MEDICA LIMONUM</i>) 果粉	CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			香橼 (<i>CITRUS MEDICA LIMONUM</i>) 果水	CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT WATER	干燥成熟果实
			香橼 (<i>CITRUS MEDICA LIMONUM</i>) 果提取物	CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			香橼 (<i>CITRUS MEDICA LIMONUM</i>) 果油	CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT OIL	干燥成熟果实
			香圆 (<i>CITRUS WILSONII</i>) 提取物	CITRUS WILSONII EXTRACT	干燥成熟果实
232	香薷	唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru' 的干燥地上部分	石香薷 (<i>MOSLA CHINENSIS</i>) 花/叶/茎提取物	MOSLA CHINENSIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT	干燥地上部分
			石香薷 (<i>MOSLA CHINENSIS</i>) 提取物	MOSLA CHINENSIS EXTRACT	干燥地上部分
233	重楼	百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand. - Mazz. 或七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎	七叶一枝花 (<i>PARIS POLYPHYLLA CHINENSIS</i>) 提取物	PARIS POLYPHYLLA CHINENSIS EXTRACT	干燥根茎
			云南重楼 (<i>PARIS POLYPHYLLA YUNNANENSIS</i>) 提取物	PARIS POLYPHYLLA YUNNANENSIS EXTRACT	干燥根茎
234	独活		独活 (<i>ANGELICA PUBESCENS</i>) 提取物	ANGELICA PUBESCENS EXTRACT	

		伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim, f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	重齿毛当归 (<i>ANGELICA PUBESCENS</i>) 提取物		干燥根
	重齿毛当归 (<i>ANGELICA PUBESCENS</i>) 根粉		ANGELICA PUBESCENS ROOT POWDER		干燥根
	重齿毛当归 (<i>ANGELICA PUBESCENS</i>) 根提取物		ANGELICA PUBESCENS ROOT EXTRACT		干燥根
235	姜黄	为姜科植物姜黄 <i>Curcuma Longa</i> L. 的干燥根茎	姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根	CURCUMA LONGA (<i>TURMERIC</i>) ROOT	干燥根茎
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根粉	CURCUMA LONGA (<i>TURMERIC</i>) ROOT POWDER	干燥根茎
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根茎提取物	CURCUMA LONGA (<i>TURMERIC</i>) RHIZOME EXTRACT	干燥根茎
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 根提取物	CURCUMA LONGA (<i>TURMERIC</i>) ROOT EXTRACT	干燥根茎
			姜黄 (<i>CURCUMA LONGA</i>) 提取物	CURCUMA LONGA EXTRACT	干燥根茎
236	前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Durm 的干燥根	白花前胡 (<i>PEUCEDANUM PRAERUPTORUM</i>) 根提取物	PEUCEDANUM PRAERUPTORUM ROOT EXTRACT	干燥根
			白花前胡 (<i>PEUCEDANUM PRAERUPTORUM</i>) 提取物	PEUCEDANUM PRAERUPTORUM EXTRACT	干燥根
237	首乌藤	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥藤茎	何首乌 (<i>POLYGONUM MULTIFLORUM</i>) 提取物	POLYGONUM MULTIFLORUM EXTRACT	干燥藤茎
			首乌藤 (<i>POLYGONUM MULTIFLORUM</i>) 提取物	POLYGONUM MULTIFLORUM STEM EXTRACT	
			何首乌 (<i>POLYGONUM MULTIFLORUM</i>) 藤茎提取物		干燥藤茎
238	穿心莲	爵床科植物穿心莲 <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees 的干燥地上部分	穿心莲 (<i>ANDROGRAPHIS PANICULATA</i>) 提取物	ANDROGRAPHIS PANICULATA EXTRACT	干燥地上部分
			穿心莲 (<i>ANDROGRAPHIS PANICULATA</i>) 叶提取物	ANDROGRAPHIS PANICULATA LEAF EXTRACT	干燥叶

239	络石藤	夹竹桃科植物络石 Trachelospermum jasminoides (Lindl.)Lem. 的干燥带叶藤茎	络石藤 (TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES) 提取物	TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES EXTRACT	
240	秦艽	龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophylla Pall.、麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim.、粗 莲秦艽 Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk .或小秦艽 Gentiana dahurica Fisch .的干 燥根	秦艽 (GENTIANA MACROPHYLLA) 提取物	GENTIANA MACROPHYLLA EXTRACT	干燥根
			麻花秦艽 (GENTIANA STRAMINEA) 提取物	GENTIANA STRAMINEA EXTRACT	干燥根
241	秦皮	木犀科植物苦枥白蜡树 Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡树 Fraxinus chinensis Roxb.、尖叶 白蜡树 Fraxinus szaboana Lingelsh. 或宿柱白蜡树 Fraxinus Stylosa Lingelsh. 的干 燥枝皮或干皮	尖叶秦皮 (FRAXINUS SZABOANA) 提取物	FRAXINUS SZABOANA EXTRACT	干燥枝皮或干皮
			白蜡树 (FRAXINUS CHINENSIS) 提取物	FRAXINUS CHINENSIS EXTRACT	干燥枝皮或干皮
			宿柱白蜡树 (FRAXINUS STYLOSA) 提取物	FRAXINUS STYLOSA EXTRACT	干燥枝皮或干皮
			苦枥白蜡树 (FRAXINUS RHYNCHOPHYLLA) 提取物	FRAXINUS RHYNCHOPHYLLA EXTRACT	干燥枝皮或干皮
242	珠子参	五加科植物珠子参 Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng 或羽叶三七 Panax japonicus C. A. Mey. var. bipinnatifidus (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng 的干燥根茎。	竹节参 (PANAX JAPONICUS) 根提取物	PANAX JAPONICUS ROOT EXTRACT	干燥根茎
			竹节参 (PANAX JAPONICUS) 提取物	PANAX JAPONICUS EXTRACT	干燥根茎
243	莱菔子	十字花科植物萝卜 Raphanus sativus L. 的干燥成熟种子	莱菔子 (RAPHANUS SATIVUS) 提取物	RAPHANUS SATIVUS EXTRACT	
			萝卜 (RAPHANUS SATIVUS) 籽提取物	RAPHANUS SATIVUS (RADISH) SEED EXTRACT	干燥成熟种子
244	莲子		莲 (NELUMBO NUCIFERA) 提取物	NELUMBO NUCIFERA EXTRACT	干燥成熟种子

		睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的成熟种子中的干燥成熟种子	莲 (NELUMBO NUCIFERA) 籽粉	NELUMBO NUCIFERA SEED POWDER	干燥成熟种子
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 籽提取物	NELUMBO NUCIFERA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
245	莲子心	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的成熟种子中的干燥幼叶及胚根	莲 (NELUMBO NUCIFERA) 提取物	NELUMBO NUCIFERA EXTRACT	成熟种子中的干燥幼叶及胚根
246	莲须	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥雄蕊	莲 (NELUMBO NUCIFERA) 雄蕊提取物	NELUMBO NUCIFERA STAMEN EXTRACT	干燥雄蕊
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 提取物	NELUMBO NUCIFERA EXTRACT	干燥雄蕊
247	莪术	姜科植物蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S.G.Lee et C.F.Liang 或温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y.H.Chen et C.Ling 的干燥根莲	蓬莪术 (CURCUMA PHAEOCAULIS) 提取物	CURCUMA PHAEOCAULIS EXTRACT	干燥根莲
			广西莪术 (CURCUMA KWANGSIENSIS) 提取物	CURCUMA KWANGSIENSIS EXTRACT	干燥根莲
			温郁金 (CURCUMA WENYUJIN) 提取物	CURCUMA WENYUJIN EXTRACT	干燥根莲
248	荷叶	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶	莲 (NELUMBO NUCIFERA) 叶提取物	NELUMBO NUCIFERA LEAF EXTRACT	干燥叶
249	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 提取物	CINNAMOMUM CASSIA EXTRACT	干燥嫩枝
			肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 枝粉	CINNAMOMUM CASSIA BRANCH POWDER	干燥嫩枝
250	桔梗	罂粟科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.)A. DC. 的干燥根	桔梗 (PLATYCODON GRANDIFLORUS) 根粉	PLATYCODON GRANDIFLORUS ROOT POWDER	干燥根
			桔梗 (PLATYCODON GRANDIFLORUS) 根提取物	PLATYCODON GRANDIFLORUS ROOT EXTRACT	干燥根
			桔梗 (PLATYCODON GRANDIFLORUS) 提取物	PLATYCODON GRANDIFLORUS EXTRACT	干燥根
251	桃仁		桃 (PRUNUS PERSICA) 核仁	PRUNUS PERSICA (PEACH) KERNEL	干燥成熟种子

			桃 (PRUNUS PERSICA) 核仁提取物	PRUNUS PERSICA (PEACH) KERNEL EXTRACT	干燥成熟种子
		蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.)Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子	桃 (PRUNUS PERSICA) 提取物	PRUNUS PERSICA (PEACH) EXTRACT	干燥成熟种子
			桃 (PRUNUS PERSICA) 籽粉	PRUNUS PERSICA (PEACH) SEED POWDER	干燥成熟种子
			山桃 (PRUNUS DAVIDIANA) 提取物	PRUNUS DAVIDIANA EXTRACT	干燥成熟种子
			山桃 (PRUNUS DAVIDIANA) 籽提取物	PRUNUS DAVIDIANA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
252	桃枝		蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.)Batsch 的干燥枝条	桃 (PRUNUS PERSICA) 提取物	PRUNUS PERSICA (PEACH) EXTRACT
253	夏枯草	唇形科植物夏枯草 <i>Prunella vulgaris</i> L. 的干燥果穗	夏枯草 (PRUNELLA VULGARIS) 提取物	PRUNELLA VULGARIS EXTRACT	干燥果穗
254	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	柴胡 (BUPLEURUM CHINENSE) 根粉	BUPLEURUM CHINENSE ROOT POWDER	干燥根
			柴胡 (BUPLEURUM CHINENSE) 根提取物	BUPLEURUM CHINENSE ROOT EXTRACT	干燥根
			柴胡 (BUPLEURUM CHINENSE) 提取物	BUPLEURUM CHINENSE EXTRACT	干燥根
			狭叶柴胡 (BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM) 提取物	BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM EXTRACT	干燥根
			狭叶柴胡 (BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM) 根提取物	BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM ROOT EXTRACT	干燥根
255	党参	椴木科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.)Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.)	党参 (CODONOPSIS PILOSULA) 根粉	CODONOPSIS PILOSULA ROOT POWDER	干燥根
			党参 (CODONOPSIS PILOSULA) 提取物	CODONOPSIS PILOSULA EXTRACT	干燥根
			川党参 (CODONOPSIS TANGSHEN) 根提取物	CODONOPSIS TANGSHEN ROOT EXTRACT	干燥根

		L. T. Shen 或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. 的干燥根	川党参 (CODONOPSIS TANGSHEN) 提取物	CODONOPSIS TANGSHEN EXTRACT	干燥根
256	鸭跖草	鸭跖草科植物鸭跖草 <i>Commelina communis</i> L. 的干燥地上部分	鸭跖草 (COMMELINA COMMUNIS) 提取物	COMMELINA COMMUNIS EXTRACT	干燥地上部分
257	铁皮石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimum et Migo 的干燥茎	铁皮石斛 (DENDROBIUM OFFICINALE) 茎提取物	DENDROBIUM OFFICINALE STEM EXTRACT	干燥茎
			铁皮石斛 (DENDROBIUM OFFICINALE) 提取物	DENDROBIUM OFFICINALE EXTRACT	干燥茎
258	积雪草	伞形科植物积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. 的干燥全草	积雪草 (CENTELLA ASIATICA) 提取物	CENTELLA ASIATICA EXTRACT	干燥全草
259	射干	鸞尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. 的干燥根茎	射干 (BELAMCANDA CHINENSIS) 根提取物	BELAMCANDA CHINENSIS ROOT EXTRACT	干燥根茎
			射干 (BELAMCANDA CHINENSIS) 提取物	BELAMCANDA CHINENSIS EXTRACT	干燥根茎
260	徐长卿	为萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. 的干燥根和根茎	徐长卿 (CYNANCHUM PANICULATUM) 提取物	CYNANCHUM PANICULATUM EXTRACT	干燥根和根茎
261	凌霄花	紫葳科植物凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum. 或美洲凌霄 <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. 的干燥花	凌霄花 (CAMPSIS GRANDIFLORA) 提取物	CAMPSIS GRANDIFLORA EXTRACT	
			凌霄 (CAMPSIS GRANDIFLORA) 花提取物	CAMPSIS GRANDIFLORA FLOWER EXTRACT	干燥花
			美洲凌霄 (CAMPSIS RADICANS) 花提取物	CAMPSIS RADICANS FLOWER EXTRACT	干燥花
262	高良姜	姜科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance 的干燥根茎	高良姜 (ALPINIA OFFICINARUM) 根提取物	ALPINIA OFFICINARUM ROOT EXTRACT	干燥根茎
			高良姜 (ALPINIA OFFICINARUM) 根水	ALPINIA OFFICINARUM ROOT WATER	干燥根茎
			高良姜 (ALPINIA OFFICINARUM) 提取物	ALPINIA OFFICINARUM EXTRACT	干燥根茎

263	拳参	蓼科植物拳参 <i>Polygonum bistorta</i> L. 的干燥根茎	拳参 (<i>POLYGONUM BISTORTA</i>) 根提取物	POLYGONUM BISTORTA ROOT EXTRACT	干燥根茎
			拳参 (<i>POLYGONUM BISTORTA</i>) 提取物	POLYGONUM BISTORTA EXTRACT	干燥根茎
264	粉葛	豆科植物甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥根	甘葛藤 (<i>PUERARIA THOMSONII</i>) 根提取物	PUERARIA THOMSONII ROOT EXTRACT	干燥根
			甘葛藤 (<i>PUERARIA THOMSONII</i>) 提取物	PUERARIA THOMSONII EXTRACT	干燥根
265	益母草	唇形科植物益母草 <i>LEONURUS JAPONICUS</i> Houtt. 的新鲜或干燥地上部分	益母草 (<i>LEONURUS JAPONICUS</i>) 提取物	LEONURUS JAPONICUS EXTRACT	新鲜或干燥地上部分
			益母草 (<i>LEONURUS JAPONICUS</i>) 粉	LEONURUS JAPONICUS POWDER	新鲜或干燥地上部分
266	益智	姜科植物益智 <i>ALPINIA OXYPHYLLA</i> Miq. 的干燥成熟果实	益智 (<i>ALPINIA OXYPHYLLA</i>) 提取物	ALPINIA OXYPHYLLA EXTRACT	干燥成熟果实
267	娑罗子	七叶树科植物七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge.、浙江七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge. var. <i>chekiangensis</i> (HuetFang) Fang 或天师栗 <i>Aesculus wilsonii</i> Rehd. 的干燥成熟种子	七叶树 (<i>AESCLUSUS CHINENSIS</i>) 提取物	AESCLUSUS CHINENSIS EXTRACT	干燥成熟种子
			浙江七叶树 (<i>AESCLUSUS CHINENSIS CHEKIANGENSIS</i>) 提取物	AESCLUSUS CHINENSIS CHEKIANGENSIS EXTRACT	干燥成熟种子
			天师栗 (<i>AESCLUSUS WILSONII</i>) 提取物	AESCLUSUS WILSONII EXTRACT	干燥成熟种子
268	海金沙	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子	海金沙 (<i>LYGODIUM JAPONICUM</i>) 孢子	LYGODIUM JAPONICUM SPORE	干燥成熟孢子
			海金沙 (<i>LYGODIUM JAPONICUM</i>) 提取物	LYGODIUM JAPONICUM EXTRACT	干燥成熟孢子
269	浮萍	浮萍科植物紫萍 <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid. 的干燥全草	浮萍 (<i>SPIRODELA POLYRRHIZA</i>) 提取物	SPIRODELA POLYRRHIZA EXTRACT	干燥全草
270	预知子	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通	木通 (<i>AKEBIA QUINATA</i>) 提取物	AKEBIA QUINATA EXTRACT	干燥近成熟果实

		Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 或白木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels)Rehd. 的 干燥近成熟果实			
271	桑叶	为桑科植物桑 Morus. Alba L. 的 干燥叶	桑 (MORUS ALBA) 提取物	MORUS ALBA EXTRACT	干燥叶
			桑 (MORUS ALBA) 叶提取物	MORUS ALBA LEAF EXTRACT	干燥叶
272	桑白皮	桑科植物桑 Morus. Alba L. 的干 燥根皮	桑 (MORUS ALBA) 根皮提取物	MORUS ALBA ROOT BARK EXTRACT	干燥根皮
			桑 (MORUS ALBA) 根提取物	MORUS ALBA ROOT EXTRACT	干燥根皮
			桑 (MORUS ALBA) 提取物	MORUS ALBA EXTRACT	干燥根皮
273	桑枝	桑科植物桑 Morus. Alba L. 的干 燥嫩枝	桑 (MORUS ALBA) 提取物	MORUS ALBA EXTRACT	干燥嫩枝
274	桑寄生	桑寄生科植物桑寄生 Taxillus chinensis (D C .)Danser 的干 燥带叶茎枝。	桑寄生 (TAXILLUS CHINENSIS) 提取物	TAXILLUS CHINENSIS EXTRACT	干燥带叶茎枝
			桑寄生 (TAXILLUS CHINENSIS) 叶/茎提取物	TAXILLUS CHINENSIS LEAF/STEM EXTRACT	干燥带叶茎枝
275	桑葚	桑科植物桑 Morus. Alba L. 的干 燥果穗	桑 (MORUS ALBA) 提取物	MORUS ALBA EXTRACT	干燥果穗
			桑 (MORUS ALBA) 果提取物	MORUS ALBA FRUIT EXTRACT	干燥果穗
276	黄山药	薯蓣科植物黄山药 Dioscorea panthaica Prainet Burk. 的干燥 根茎	黄山药 (DIOSCOREA PANTHAICA) 根提取物	DIOSCOREA PANTHAICA ROOT EXTRACT	干燥根茎
277	黄芩	唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根	黄芩 (SCUTELLARIA BAICALENSIS) 根粉	SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT POWDER	干燥根
			黄芩 (SCUTELLARIA BAICALENSIS) 根提取物	SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT	干燥根

			黄芩 (SCUTELLARIA BAICALENSIS) 提取物	SCUTELLARIA BAICALENSIS EXTRACT	干燥根
278	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.)Bge. 的干燥根	膜荚黄芪 (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS) 根粉	ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ROOT POWDER	干燥根
			膜荚黄芪 (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS) 根提取物	ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ROOT EXTRACT	干燥根
			膜荚黄芪 (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS) 提取物	ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT	干燥根
			蒙古黄芪 (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS MONGHOLICUS) 提取物	ASTRAGALUS MEMBRANACEUS MONGHOLICUS EXTRACT	干燥根
279	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	黄连 (COPTIS CHINENSIS) 根/柄粉	COPTIS CHINENSIS ROOT/STALK POWDER	干燥根茎
			黄连 (COPTIS CHINENSIS) 根提取物	COPTIS CHINENSIS ROOT EXTRACT	干燥根茎
			黄连 (COPTIS CHINENSIS) 提取物	COPTIS CHINENSIS EXTRACT	干燥根茎
			云南黄连 (COPTIS TEETA) 提取物	COPTIS TEETA EXTRACT	干燥根茎
280	黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮	黄皮树 (PHELLODENDRON CHINENSE) 树皮提取物	PHELLODENDRON CHINENSE BARK EXTRACT	干燥树皮
			黄皮树 (PHELLODENDRON CHINENSE) 提取物	PHELLODENDRON CHINENSE EXTRACT	干燥树皮
281	黄精	百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtonema</i> H u a 的干燥根茎	滇黄精 (POLYGONATUM KINGIANUM) 提取物	POLYGONATUM KINGIANUM EXTRACT	干燥根茎
			黄精 (POLYGONATUM SIBIRICUM) 提取物	POLYGONATUM SIBIRICUM EXTRACT	干燥根茎
			多花黄精 (POLYGONATUM CYRTONEMA) 提取物	POLYGONATUM CYRTONEMA EXTRACT	干燥根茎
282	菟丝子		南方菟丝子 (CUSCUTA AUSTRALIS) 提取物	CUSCUTA AUSTRALIS EXTRACT	干燥成熟种子

		旋花科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R. Br. 或菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子	南方菟丝子 (<i>CUSCUTA AUSTRALIS</i>) 籽提取物	CUSCUTA AUSTRALIS SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			菟丝子 (<i>CUSCUTA CHINENSIS</i>) 提取物	CUSCUTA CHINENSIS EXTRACT	干燥成熟种子
283	菊苣	系维吾尔族习用药材, 为菊科植物毛菊苣 <i>Cichorium glandulosum</i> Boiss. et Huet 或菊苣 <i>Cichorium intybus</i> L. 的干燥地上部分或根	菊苣 (<i>CICHORIUM INTYBUS</i>) 根提取物	CICHORIUM INTYBUS (CHICORY) ROOT EXTRACT	干燥根
			菊苣 (<i>CICHORIUM INTYBUS</i>) 提取物	CICHORIUM INTYBUS (CHICORY) EXTRACT	干燥地上部分或根
			菊苣 (<i>CICHORIUM INTYBUS</i>) 叶提取物	CICHORIUM INTYBUS (CHICORY) LEAF EXTRACT	干燥叶
284	菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序	菊 (<i>CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM</i>) 花末	CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM FLOWER POWDER	干燥头状花序
			菊 (<i>CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM</i>) 花提取物	CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM FLOWER EXTRACT	干燥头状花序
285	梅花	为蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾	梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 花	PRUNUS MUME FLOWER	干燥花蕾
			梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 花蕾提取物	PRUNUS MUME BUD EXTRACT	干燥花蕾
			梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 花末	PRUNUS MUME FLOWER POWDER	干燥花蕾
			梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 花水	PRUNUS MUME FLOWER WATER	干燥花蕾
			梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 花提取物	PRUNUS MUME FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
			梅 (<i>PRUNUS MUME</i>) 提取物	PRUNUS MUME EXTRACT	干燥花蕾
286	野菊花	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L. 的干燥头状花序	野菊 (<i>CHRYSANTHEMUM INDICUM</i>) 花提取物	CHRYSANTHEMUM INDICUM FLOWER EXTRACT	干燥头状花序
287	蛇床子	伞形科植物蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. 的干燥成熟果实	蛇床子 (<i>CNIDIUM MONNIERI</i>) 提取物	CNIDIUM MONNIERI EXTRACT	
			蛇床 (<i>CNIDIUM MONNIERI</i>) 果提取物	CNIDIUM MONNIERI FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实

288	银杏叶	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥叶	银杏 (GINKGO BILOBA) 提取物	GINKGO BILOBA EXTRACT	干燥叶
			银杏 (GINKGO BILOBA) 叶	GINKGO BILOBA LEAF	干燥叶
			银杏 (GINKGO BILOBA) 叶粉	GINKGO BILOBA LEAF POWDER	干燥叶
			银杏 (GINKGO BILOBA) 叶水	GINKGO BILOBA LEAF WATER	干燥叶
			银杏 (GINKGO BILOBA) 叶提取物	GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT	干燥叶
289	银柴胡	石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根	银柴胡 (STELLARIA DICHOTOMA LANCEOLATA) 提取物	STELLARIA DICHOTOMA LANCEOLATA EXTRACT	干燥根
290	甜瓜子	葫芦科植物甜瓜 <i>Cucumis melo</i> L. 的干燥成熟种子	甜瓜 (CUCUMIS MELO) 提取物	CUCUMIS MELO (MELON) EXTRACT	干燥成熟种子
			甜瓜 (CUCUMIS MELO) 籽提取物	CUCUMIS MELO (MELON) SEED EXTRACT	干燥成熟种子
291	猪牙皂	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥不育果实	皂荚 (GLEDITSIA SINENSIS) 提取物	GLEDITSIA SINENSIS EXTRACT	干燥不育果实
292	鹿衔草	鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 或普通鹿蹄草 <i>Pyrola decorata</i> H. Andres 的干燥全草	鹿蹄草 (PYROLA CALLIANTHA) 提取物	PYROLA CALLIANTHA EXTRACT	干燥全草
			普通鹿蹄草 (PYROLA DECORATA) 提取物	PYROLA DECORATA EXTRACT	干燥全草
293	旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或欧亚旋覆花 <i>Inula Britannica</i> L. 的干燥头状花序	欧亚旋覆花 (INULA BRITANNICA) 花提取物	INULA BRITANNICA FLOWER EXTRACT	干燥头状花序
			欧亚旋覆花 (INULA BRITANNICA) 提取物	INULA BRITANNICA EXTRACT	干燥头状花序
			旋覆花 (INULA JAPONICA) 花提取物	INULA JAPONICA FLOWER EXTRACT	干燥头状花序
			旋覆花 (INULA JAPONICA) 提取物	INULA JAPONICA EXTRACT	干燥头状花序
294	淫羊藿		淫羊藿 (EPIMEDIUM BREVICORNUM) 提取物	EPIMEDIUM BREVICORNUM EXTRACT	干燥叶

		小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicomu</i> Maxim.、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. 或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶	柔毛淫羊藿 (EPIMEDIUM PUBESCENS) 提取物	EPIMEDIUM PUBESCENS EXTRACT	干燥叶
			朝鲜淫羊藿 (EPIMEDIUM KOREANUM) 提取物	EPIMEDIUM KOREANUM EXTRACT	干燥叶
295	淡竹叶	禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. 的干燥茎叶	淡竹叶 (LOPHATHERUM GRACILE) 叶粉	LOPHATHERUM GRACILE LEAF POWER	干燥茎叶
			淡竹叶 (LOPHATHERUM GRACILE) 提取物	LOPHATHERUM GRACILE EXTRACT	干燥茎叶
			淡竹叶 (LOPHATHERUM GRACILE) 叶提取物	LOPHATHERUM GRACILE LEAF EXTRACT	干燥茎叶
			淡竹叶 (LOPHATHERUM GRACILE) 叶/茎提取物	LOPHATHERUM GRACILE LEAF/STEM EXTRACT	干燥茎叶
296	密蒙花	马钱科植物密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 的干燥花蕾和花序	密蒙花 (BUDDLEJA OFFICINALIS) 提取物	BUDDLEJA OFFICINALIS EXTRACT	干燥花蕾和花序
297	续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根	川续断 (DIPSACUS ASPER) 提取物	DIPSACUS ASPER EXTRACT	干燥根
298	款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾	款冬 (TUSSILAGO FARFARA) 花提取物	TUSSILAGO FARFARA (COLTSFOOT) FLOWER EXTRACT	干燥花蕾
			款冬 (TUSSILAGO FARFARA) 提取物	TUSSILAGO FARFARA EXTRACT	干燥花蕾
299	葛根	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根	葛根 (PUERARIA LOBATA) 提取物	PUERARIA LOBATA EXTRACT	
			野葛 (PUERARIA LOBATA) 根瘤提取物	PUERARIA LOBATA SYMBIOSOME EXTRACT	干燥根
			野葛 (PUERARIA LOBATA) 根提取物	PUERARIA LOBATA ROOT EXTRACT	干燥根

300	葶苈子	十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. 或独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd. 的干燥成熟种子	娘蒿 (<i>DESCURAINIA SOPHIA</i>) 种子提取物	DESCURAINIA SOPHIA SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			独行菜 (<i>LEPIDIUM APETALUM</i>) 籽提取物	LEPIDIUM APETALUM SEED EXTRACT	干燥成熟种子
301	楮实子	桑科植物构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent. 的干燥成熟果实	构树 (<i>BROUSSONETIA PAPYRIFERA</i>) 果提取物	BROUSSONETIA PAPYRIFERA FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			构树 (<i>BROUSSONETIA PAPYRIFERA</i>) 提取物	BROUSSONETIA PAPYRIFERA EXTRACT	干燥成熟果实
302	棕榈	棕榈科植物棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook, f.) H. Wendl. 的干燥叶柄	棕榈 (<i>TRACHYCARPUS FORTUNEI</i>) 提取物	TRACHYCARPUS FORTUNEI EXTRACT	干燥叶柄
			棕榈 (<i>TRACHYCARPUS FORTUNEI</i>) 叶柄提取物	TRACHYCARPUS FORTUNEI PETIOLE EXTRACT	干燥叶柄
303	紫花地丁	堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草	紫花地丁 (<i>VIOLA YEDOENSIS</i>) 提取物	VIOLA YEDOENSIS EXTRACT	干燥全草
304	紫花前胡	伞形科植物紫花前胡 <i>Peucedanum decursivum</i> . (Miq.) Maxim. 的干燥根	紫花前胡 (<i>PEUCEDANUM DECURSIVUM</i>) 根提取物	PEUCEDANUM DECURSIVUM ROOT EXTRACT	干燥根
			紫花前胡 (<i>PEUCEDANUM DECURSIVUM</i>) 提取物	PEUCEDANUM DECURSIVUM EXTRACT	干燥根
305	紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescem</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实	紫苏 (<i>PERILLA FRUTESCEN</i>) 提取物	PERILLA FRUTESCENS EXTRACT	干燥成熟果实
306	紫苏叶	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶 (或带嫩枝)	紫苏 (<i>PERILLA FRUTESCEN</i>) 提取物	PERILLA FRUTESCENS EXTRACT	干燥叶 (或带嫩枝)
			白苏 (<i>PERILLA FRUTESCEN</i>) 叶提取物	PERILLA FRUTESCENS LEAF EXTRACT	干燥叶 (或带嫩枝)
307	紫苏梗	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥茎	紫苏 (<i>PERILLA FRUTESCEN</i>) 提取物	PERILLA FRUTESCENS EXTRACT	干燥茎

308	紫草	紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. 或内蒙紫草 <i>Arnebia guttata</i> Bunge 的干燥根	内蒙紫草 (ARNEBIA GUTTATA) 提取物	ARNEBIA GUTTATA EXTRACT	干燥根
			新疆紫草 (ARNEBIA EUCHROMA) 提取物	ARNEBIA EUCHROMA EXTRACT	干燥根
309	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎	紫菀 (ASTER TATARICUS) 提取物	ASTER TATARICUS EXTRACT	干燥根和根茎
310	黑芝麻	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L. 的干燥成熟种子	黑芝麻 (SESAMUM INDICUM) 提取物	SESAMUM INDICUM (SESAME) EXTRACT	
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 提取物		干燥成熟种子
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 提取物	SESAMUM INDICUM EXTRACT	干燥成熟种子
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 籽	SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED	干燥成熟种子
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 籽粉	SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED POWDER	干燥成熟种子
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 籽提取物	SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			芝麻 (SESAMUM INDICUM) 籽油	SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL	干燥成熟种子
311	黑豆	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子	大豆 (GLYCINE MAX) 油	GLYCINE MAX (SOYBEAN) OIL	干燥成熟种子
			大豆 (GLYCINE MAX) 籽提取物	GLYCINE MAX (SOYBEAN) SEED EXTRACT	干燥成熟种子
			大豆 (GLYCINE MAX) 提取物	GLYCINE MAX EXTRACT	干燥成熟种子
			水解大豆 (GLYCINE MAX) 提取物	HYDROLYZED SOYBEAN EXTRACT	干燥成熟种子
312	黑种草子	系维吾尔族习用药材。为毛茛科植物腺毛黑种草 <i>Nigella glandulifera</i> Freyn et Sint. 的干燥成熟种子	腺毛黑种草 (NIGELLA GLANDULIFERA) 提取物	NIGELLA GLANDULIFERA EXTRACT	干燥成熟种子

313	锁阳	锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr. 的干燥肉质茎	锁阳 (<i>CYNOMORIUM SONGARICUM</i>) 粉	CYNOMORIUM SONGARICUM POWDER	干燥肉质茎
			锁阳 (<i>CYNOMORIUM SONGARICUM</i>) 茎粉	CYNOMORIUM SONGARICUM STEM POWDER	干燥肉质茎
			锁阳 (<i>CYNOMORIUM SONGARICUM</i>) 提取物	CYNOMORIUM SONGARICUM EXTRACT	干燥肉质茎
314	鹅不食草	菊科植物鹅不食草 <i>Centipeda minima</i> (L.) A.Br. et Aschers. 的干燥全草	鹅不食草 (<i>CENTIPEDA MINIMA</i>) 提取物	CENTIPEDA MINIMA EXTRACT	干燥全草
315	番泻叶	豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干燥小叶	狭叶番泻 (<i>CASSIA ANGUSTIFOLIA</i>) 叶提取物	CASSIA ANGUSTIFOLIA LEAF EXTRACT	干燥小叶
316	蓖麻子	大戟科植物蓖麻 <i>Ricinus communis</i> L. 的干燥成熟种子	蓖麻 (<i>RICINUS COMMUNIS</i>) 油	RICINUS COMMUNIS (CASTOR) OIL	干燥成熟种子
			蓖麻 (<i>RICINUS COMMUNIS</i>) 籽油	RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL	干燥成熟种子
317	蒺藜	蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. 的干燥成熟果实	蒺藜 (<i>TRIBULUS TERRESTRIS</i>) 果粉	TRIBULUS TERRESTRIS FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			蒺藜 (<i>TRIBULUS TERRESTRIS</i>) 果提取物	TRIBULUS TERRESTRIS FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			蒺藜 (<i>TRIBULUS TERRESTRIS</i>) 提取物	TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT	干燥成熟果实
318	蒲公英	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam. 或同属数种植物的干燥全草	蒲公英 (<i>TARAXACUM MONGOLICUM</i>) 提取物	TARAXACUM MONGOLICUM EXTRACT	干燥全草
			碱地蒲公英 (<i>TARAXACUM SINICUM</i>) 提取物	TARAXACUM SINICUM EXTRACT	干燥全草
319	蒲黄	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉	水烛蒲黄 (<i>TYPHA ANGUSTIFOLIA</i>) 提取物	TYPHA ANGUSTIFOLIA EXTRACT	干燥花粉
			东方香蒲 (<i>TYPHA ORIENTALIS</i>) 提取物	TYPHA ORIENTALIS EXTRACT	干燥花粉

320	椿皮	苦木科植物臭椿 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle 的干燥根皮或干皮	臭椿 (<i>AILANTHUS ALTISSIMA</i>) 树皮提取物	<i>AILANTHUS ALTISSIMA</i> BARK EXTRACT	干燥根皮或干皮
321	槐花	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾	槐 (<i>SOPHORA JAPONICA</i>) 花蕾提取物	<i>SOPHORA JAPONICA</i> BUD EXTRACT	干燥花及花蕾
			槐 (<i>SOPHORA JAPONICA</i>) 花提取物	<i>SOPHORA JAPONICA</i> FLOWER EXTRACT	干燥花及花蕾
			槐 (<i>SOPHORA JAPONICA</i>) 提取物	<i>SOPHORA JAPONICA</i> EXTRACT	干燥花及花蕾
322	槐角	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥成熟果实	槐 (<i>SOPHORA JAPONICA</i>) 果提取物	<i>SOPHORA JAPONICA</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			槐 (<i>SOPHORA JAPONICA</i>) 提取物	<i>SOPHORA JAPONICA</i> EXTRACT	干燥成熟果实
323	路路通	金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥成熟果序	路路通 (<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i>) 果提取物	<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果序
			路路通 (<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i>) 提取物	<i>LIQUIDAMBAR FORMOSANA</i> EXTRACT	干燥成熟果序
324	锦灯笼	茄科植物酸浆 <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼	酸浆 (<i>PHYSALIS ALKEKENGII</i>) 提取物	<i>PHYSALIS ALKEKENGII</i> EXTRACT	干燥宿萼或带果实的宿萼
			酸浆 (<i>PHYSALIS ALKEKENGII</i>) 萼提取物	<i>PHYSALIS ALKEKENGII</i> CALYX EXTRACT	干燥宿萼或带果实的宿萼
325	蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实	蔓荆 (<i>VITEX TRIFOLIA</i>) 提取物	<i>VITEX TRIFOLIA</i> EXTRACT	干燥成熟果实
			单叶蔓荆 (<i>VITEX TRIFOLIA SIMPLICIFOLIA</i>) 提取物	<i>VITEX TRIFOLIA SIMPLICIFOLIA</i> EXTRACT	干燥成熟果实
			蔓荆 (<i>VITEX TRIFOLIA</i>) 果提取物	<i>VITEX TRIFOLIA</i> FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
326	蓼大青叶	蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait. 的干燥叶	蓼蓝 (<i>POLYGONUM TINCTORIUM</i>) 提取物	<i>POLYGONUM TINCTORIUM</i> EXTRACT	干燥叶
			蓼蓝 (<i>POLYGONUM TINCTORIUM</i>) 叶/茎提取物	<i>POLYGONUM TINCTORIUM</i> LEAF/STEM EXTRACT	干燥叶

			蓼蓝 (POLYGONUM TINCTORIUM) 叶提取物	POLYGONUM TINCTORIUM LEAF EXTRACT	干燥叶
327	榧子	红豆杉科植物榧 TorreyagrandisFort. 的干燥成熟种子	榧子 (TORREYA GRANDIS) 提取物	TORREYA GRANDIS EXTRACT	
			榧 (TORREYA GRANDIS) 籽提取物	TORREYA GRANDIS SEED EXTRACT	干燥成熟种子
328	榼藤子	民族习用药材。为豆科植物榼藤子 Entada phaseoloides (Linn.) Merr. 的干燥成熟种子	榼藤 (ENTADA PHASEOLOIDES) 提取物	ENTADA PHASEOLOIDES EXTRACT	干燥成熟种子
329	酸枣仁	鼠李科植物酸枣 Ziziphus jujubaMill. var. spinosa (Bunge) HuexH. F. Chou 的干燥成熟种子	酸枣 (ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA) 仁提取物	ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA KERNEL EXTRACT	干燥成熟种子
			酸枣 (ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA) 提取物	ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA EXTRACT	干燥成熟种子
330	豨莶草	菊科植物豨莶 Siegesbeckia orientalisL.、腺梗豨莶 Siegesbeckia pubescensMakino 或毛梗豨莶 SiegesbeckiaglabrescensMakino 的干燥地上部分	腺梗豨莶 (SIEGESBECKIA PUBESCENS) 提取物	SIEGESBECKIA PUBESCENS EXTRACT	干燥地上部分
			毛梗豨莶 (SIEGESBECKIA GLABRESCENS) 提取物	SIEGESBECKIA GLABRESCENS EXTRACT	干燥地上部分
			豨莶 (SIEGESBECKIA ORIENTALIS) 提取物	SIEGESBECKIA ORIENTALIS EXTRACT	干燥地上部分
331	辣椒	茄科植物辣椒 Capsicum annuumL. 或其栽培变种的干燥成熟果实	辣椒 (CAPSICUM ANNUM) 果粉	CAPSICUM ANNUM FRUIT POWDER	干燥成熟果实
			辣椒 (CAPSICUM ANNUM) 果提取物	CAPSICUM ANNUM FRUIT EXTRACT	干燥成熟果实
			辣椒 (CAPSICUM ANNUM) 提取物	CAPSICUM ANNUM EXTRACT	干燥成熟果实
332	漏芦	菊科植物祁州漏芦 Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 的干燥根	漏芦 (RHAPONTICUM UNIFLORUM) 根提取物	RHAPONTICUM UNIFLORUM ROOT EXTRACT	干燥根
333	槲寄生	桑寄生科植物槲寄生 Viscumcoloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝	槲寄生 (VISCUM COLORATUM) 提取物	VISCUM COLORATUM EXTRACT	干燥带叶茎枝
			槲寄生 (VISCUM COLORATUM) 叶/茎提取物	VISCUM COLORATUM LEAF/STEM EXTRACT	干燥带叶茎枝

334	墨旱莲	菊科植物鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> L. 的干燥地上部分	鳢肠 (ECLIPTA PROSTRATA) 叶粉	ECLIPTA PROSTRATA LEAF POWDER	干燥地上部分
			鳢肠 (ECLIPTA PROSTRATA) 叶提取物	ECLIPTA PROSTRATA LEAF EXTRACT	干燥地上部分
			鳢肠 (ECLIPTA PROSTRATA) 提取物	ECLIPTA PROSTRATA EXTRACT	干燥地上部分
335	薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 或薤 <i>Allium chinense</i> G. Don 的干燥鳞茎	薤白 (ALLIUM MACROSTEMON) 鳞茎提取物	ALLIUM MACROSTEMON BULB EXTRACT	干燥鳞茎
			薤 (ALLIUM CHINENSIS) 鳞茎提取物	ALLIUM CHINENSIS BULB EXTRACT	干燥鳞茎
336	薏苡仁	禾本科植物薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁	薏苡仁 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 提取物	COIX LACRYMA-JOBI EXTRACT	成熟种仁
			薏苡 (COIX LACRYMA-JOBI) 提取物		
			薏苡 (COIX LACRYMA-JOBI) 水	COIX LACRYMA-JOBI WATER	成熟种仁
			川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽	COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED	成熟种仁
			川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽粉	COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED POWDER	成熟种仁
			川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽水	COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED WATER	成熟种仁
			川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽提取物	COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED EXTRACT	成熟种仁
			川谷 (COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN) 籽油	COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN (JOB'S TEARS) SEED OIL	成熟种仁
337	薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分	薄荷 (MENTHA HAPLOCALYX) 提取物	MENTHA HAPLOCALYX EXTRACT	干燥地上部分
338	橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	橘红**		
			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 果皮粉	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) PEEL POWDER	干燥外层果皮

			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 果皮提取物	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) PEEL EXTRACT	干燥外层果皮
			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 果提取物	CITRUS RETICULATA (TANGERINE) FRUIT EXTRACT	干燥外层果皮
			柑橘 (CITRUS RETICULATA) 提取物	CITRUS RETICULATA EXTRACT	干燥外层果皮
339	藏菖蒲	系藏族习用药材。为天南星科植物藏菖蒲 <i>Acorus calamus</i> L. 的干燥根茎	藏菖蒲 (ACORUS CALAMUS) 提取物	ACORUS CALAMUS EXTRACT	干燥根茎
			菖蒲 (ACORUS CALAMUS) 根	ACORUS CALAMUS ROOT	干燥根茎
			菖蒲 (ACORUS CALAMUS) 根粉	ACORUS CALAMUS ROOT POWDER	干燥根茎
			菖蒲 (ACORUS CALAMUS) 根茎水	ACORUS CALAMUS RHIZOME WATER	干燥根茎
			菖蒲 (ACORUS CALAMUS) 根提取物	ACORUS CALAMUS ROOT EXTRACT	干燥根茎
340	藁本	伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. 或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根	藁本 (LIGUSTICUM SINENSE) 根粉	LIGUSTICUM SINENSE ROOT POWDER	干燥根茎和根
			藁本 (LIGUSTICUM SINENSE) 根提取物	LIGUSTICUM SINENSE ROOT EXTRACT	干燥根茎和根
			藁本 (LIGUSTICUM SINENSE) 提取物	LIGUSTICUM SINENSE EXTRACT	干燥根茎和根
			辽藁本 (LIGUSTICUM JEHOLENSE) 花/根提取物	LIGUSTICUM JEHOLENSE FLOWER/ROOT EXTRACT	干燥根茎和根
			辽藁本 (LIGUSTICUM JEHOLENSE) 提取物	LIGUSTICUM JEHOLENSE EXTRACT	干燥根茎和根
341	檀香	檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L. 树干的干燥心材	檀香 (SANTALUM ALBUM)	SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD)	干燥心材
			檀香 (SANTALUM ALBUM) 木提取物	SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) WOOD EXTRACT	干燥心材
			檀香 (SANTALUM ALBUM) 提取物	SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) EXTRACT	干燥心材

			檀香 (SANTALUM ALBUM) 油	SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) OIL	干燥心材
342	藕节	为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部	莲 (NELUMBO NUCIFERA) 提取物	NELUMBO NUCIFERA EXTRACT	干燥根茎节部
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 根粉	NELUMBO NUCIFERA ROOT POWDER	干燥根茎节部
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 根茎提取物	NELUMBO NUCIFERA RHIZOMETIS EXTRACT	干燥根茎节部
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 根水	NELUMBO NUCIFERA ROOT WATER	干燥根茎节部
			莲 (NELUMBO NUCIFERA) 根提取物	NELUMBO NUCIFERA ROOT EXTRACT	干燥根茎节部
343	覆盆子	蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实	覆盆子 (RUBUS CHINGII) 提取物	RUBUS CHINGII EXTRACT	
			华东覆盆子 (RUBUS CHINGII) 果提取物	RUBUS CHINGII FRUIT EXTRACT	干燥果实
344	瞿麦	石竹科植物瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L. 或石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L. 的干燥地上部分	瞿麦 (DIANTHUS SUPERBUS) 粉	DIANTHUS SUPERBUS POWER	干燥地上部分
			瞿麦 (DIANTHUS SUPERBUS) 提取物	DIANTHUS SUPERBUS EXTRACT	干燥地上部分
			石竹 (DIANTHUS CHINENSIS) 提取物	DIANTHUS CHINENSIS EXTRACT	干燥地上部分

附录 B 化妆品用中国特色植物资源原料目录（二）

序号	中国特色植物资源 中文名称	种类和部位	原料标准中文名称	INCI 名称/英文名称	原料使用部位和要求
1	冬虫夏草	麦角菌科真菌冬虫夏草菌 <i>Cordyceps sinensis</i> (BerK.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体	冬虫夏草 (CORDYCEPS SINENSIS) 菌丝粉	CORDYCEPS SINENSIS MYCELIUM POWDER	寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体
			冬虫夏草 (CORDYCEPS SINENSIS) 提取物	CORDYCEPS SINENSIS EXTRACT	
2	灵芝	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体	中国灵芝 (GANODERMA SINENSIS) 提取物	GANODERMA SINENSIS EXTRACT	干燥子实体
			紫芝 (GANODERMA SINENSIS) 提取物	GANODERMA SINENSIS EXTRACT	干燥子实体
			赤芝 (GANODERMA LUCIDUM) 提取物	GANODERMA LUCIDUM EXTRACT	干燥子实体
3	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	茯苓 (PORIA COCOS) 菌核粉	PORIA COCOS SCLEROTIUM POWDER	
			茯苓 (PORIA COCOS) 菌核提取物	PORIA COCOS SCLEROTIUM EXTRACT	
			茯苓 (PORIA COCOS) 提取物	PORIA COCOS EXTRACT	干燥菌核
4	茯苓皮	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮	茯苓 (PORIA COCOS) 提取物	PORIA COCOS EXTRACT	干燥外皮
5	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	猪苓 (POLYPORUS UMBELLATUS) 提取物	POLYPORUS UMBELLATUS EXTRACT	猪苓的干燥菌核
6	雷丸	白蘑科真菌雷丸 <i>Omphalia lapidescens</i> Schroet. 的干燥菌核	雷丸 (OMPHALIA LAPIDESCENS) 提取物	OMPHALIA LAPIDESCENS EXTRACT	干燥菌核